حسب الطلب بحجم شبه خفف زجاج

ما هو الزجاج المزاجي؟

نصف ، (ESG) المعززة بالحرارة ، ونصف الزجاج المقسى ، مقارنة مع الزجاج المعزول led الزجاج شبه المقسى ، وأيضا الزجاج الزجاج المقسى هو أيضا الحرارة بسرعة وبشكل متساو إلى درجة حرارة أعلى من 600 درجة مئوية ، ولكن عملية التبريد ليست هي ومقاومة الاختلافات في درجة الحرارة من flexile نفسها كما هو الحال مع يتم إجراء الهواء البارد بطريقة مختلفة إلى حد كبير.القوة خفف. هيكل بعد الكسر يساوي الزجاج (ESG) هي في مكان ما بين تلك الزجاج العائم العادي والزجاج temperedglass شبه المصقول العادي.

ميزات الزجاج المعزز بالحرارة

1.Glassthickness: 3mm 4 ، الزجاج المقوي بالحرارةmm 5 الزجاج نصف المقوّى ، الزجاج المعالج بالحرارةmm ، الزجاج نصف الزجاج ، 15mm، [زجاج مقوى بالحرارة 12](#)mm ، الزجاج العازلmm 10 ، الزجاج المقسىmm 8 ، المقسى النصفmm 6 شبه-- تشديد الزجاج 19mm

2.Glass 3300 الحجم: الحد الأقصى لحجمx8000mm ، 150 حجم صغيرx300mm

3.Glasscolor: الخ ، الرملي ، واضح ، واضح جدا ، والبرونز ، والأزرق والأخضر والرمادي وحمض محفور

4.SpecialProcessing: حفر ثقوب ، انقطاع ، حافة مصقول ، طباعة الشعار ، وما إلى ذلك جميع تحتاج إلى القيام به قبل المعالجة الحرارية.

معرفة المزيد عن الزجاج المعزز بالحرارة والزجاج بالكامل

- لا يهم نصف زجاج مقسى أو زجاج مقسى كامل ، معالجة خاصة مثل القطع ، ثقب الثقب ، الإحراز أو الحافة قبل المعالجة بالحرارة.

- الزجاج المقوي بالحرارة هو ضعف الزجاج المزدوج asannea led. الزجاج الكامل خفف 4-5 مرات أقوى من نصف temperedglass.

- كو led تنتج. خفف كامل أمان زجاج لتكون ، بسرعة Slowercooling زجاج معزز بالحرارة.

- السلامة: الزجاج المقسى هو زجاج الأمان ، وسوف يحطم جزيئات صغيرة ، مما يقلل من احتمال حدوث إصابات خطيرة.

قد يلبي الزجاج المعزز على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة متطلبات الرياح والثلوج والأحمال الحرارية ، لكنه يتكسر إلى أجزاء أكبر وأكثر حدة.

- المعزز بالحرارة أو الزجاج ، led anna التصفيح للنظر فيها. يمكن استخدام طبقة البياض اللاصقة ، اللازمة للطلاء العلوي ، مع [عززت الزجاج مغلفة](#) ، annea led laminated glass المقسى لدمج العديد من مزايا السلامة في محلول زجاجي واحد ، مثل والزجاج المغلفة خفف. تستخدم على نطاق واسع للأماكن حيث متطلبات التزجيج السلامة.

- الزجاج المعزّز بالحرارة أقل عُرضة للكسر التلقائي ؛



تطبيقات الزجاج شبه المقسى

الزجاج المقوي بالحرارة يستخدم على نطاق واسع في الزجاج المصفي من أجل قوة إضافية ، على سبيل المثال ، في الزجاج العلوي والمنحدر. أو لصنعها نصف الزجاج المعزول، وتستخدم للنافذة ، والواجهات ، وهلم جرا.