

## سعر الجملة لمصنعي الزجاج تعويم واضحة 19 مم

### حول مسح الزجاج المصقول

[مسح الزجاج المصقول](#)، أيضا الزجاج المصقول يسمى عديم اللون أو الزجاج المصقول شفافة، الأساسية المنتج الأساسي لمعظم المنتجات الزجاجية الشائعة، وهو مستمد من عملية التصنيع فيها الزجاج المنصهر يسكب من الفرن وطرح بالمتساوي على سرير من القصدير المنصهر. يتم تبريد الزجاج بلطف تحت السيطرة الظروف يصلب الزجاج الذي يتيح للزجاج لقص وتعديل.

:"صورة عالية الجودة 19 مم "الزجاج تعويم واضحة



### إلغاء حوالي 19 مم عوامة زجاجية مميزة

- %وضوح بصري مع ارتفاع نقل الضوء 84
- سلس جداً والتشويه سطح مستو مجاناً
- ملفقة بسهولة مثل الشاشة الرمل التفجير، الحرير قص، خفف، مغلقة، المحفور، طباعة، إلخ

• مواصفات مرنة إلى الحد من فقدان شريحة

"مسح 19 مم شفاف" زجاج حجم متوفر

2140x3660mm, 2440x3660mm, وفقا للعملاء الشرط، وأي تخصيص يمكن أن تنتج.

لوحة كبيرة من مسح الزجاج المصقول



## ما هو الزجاج المصقول عديم اللون 19 مم التطبيق

يمكن استخدام الزجاج المصقول واضح 19 مم بعد أن خفف من تجهيز، لأعلى الجدول، حديدي، الباب، إلخ.

إذا كان حمض محفوراً، طباعة التفجير الرمل أو الشاشة الحريرية التجهيز، وعادة ما جعل الدرايزين، أعلى الزجاج، الباب، إلخ.

بعد أن كانت مغلقة معالجة، على نطاق واسع لتستخدم لتجمع الجدار، الدرايزين، وهلم جرا.



## معيار نوعية الزجاج تعويم واضحة

ASTM C 1036 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية BS EN572-2 ؛ الأوروبية GB11614 ووفقا

## مسح الزجاج المصقول ورقة البيانات التقنية



### CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

| mm | ( kg/m2) | Visible Light % |              | Solar Radiant Heat % |              |        |                 | Shading Coefficient (s.c) | U Value (W / M2) | Sound Insulation (dB) |
|----|----------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|    |          | Transmission    | Reflectivity | Direct Penetrate     | Reflectivity | Absorb | Total Penetrate |                           |                  |                       |
| 2  | 5        | 91              | 8            | 87                   | 8            | 5      | 88              | 1.01                      | 5.9              | *                     |
| 3  | 7.5      | 90              | 8            | 85                   | 8            | 7      | 87              | 1                         | 5.8              | 30                    |
| 4  | 10       | 90              | 8            | 83                   | 8            | 9      | 85              | 0.98                      | 5.8              | 30                    |
| 5  | 12.5     | 89              | 8            | 81                   | 7            | 12     | 84              | 0.97                      | 5.7              | 31                    |
| 6  | 15       | 89              | 8            | 80                   | 7            | 13     | 83              | 0.95                      | 5.7              | 31                    |
| 8  | 20       | 88              | 8            | 76                   | 7            | 17     | 81              | 0.93                      | 5.7              | 33                    |
| 10 | 25       | 87              | 8            | 73                   | 7            | 20     | 79              | 0.91                      | 5.6              | 35                    |
| 12 | 30       | 86              | 8            | 71                   | 7            | 22     | 77              | 0.89                      | 5.6              | 36                    |
| 15 | 37.5     | 85              | 8            | 66                   | 7            | 27     | 73              | 0.84                      | 5.4              | 38                    |
| 19 | 47.5     | 84              | 8            | 62                   | 7            | 31     | 70              | 0.81                      | 5.3              | 40                    |

for reference only.

## مصنع لإنتاج الزجاج تعويم واضحة ومستودع



## تعويم واضحة الزجاج التعبئة القوية وسلامة التحميل

