

الصين 5 مم اليورو الزجاج عاكس البرونزية الموردين

خط المغلفة زجاج عاكس يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا الرسوم-On. كما دعا الزجاج عاكس الزجاج التحكم مغلفة أشعة الشمس التعويضية (ترسب البخار الكيميائي). أنها مصنوعة من قبل طلاء عددا من الأفلام مركب معدني أو معدنية على جودة عالية [مسح الزجاج المصقول](#) أو الزجاج قاعدة أخرى مع عنصر التحكم المغناطيسي فراغ الأخرق الأسلوب الذي يمكن التحكم بفعالية في التفكير، وانتقال وامتصاص الطاقة الشمسية. لدينا عالية الجودة تعكس الزجاج لا فقاعات، لا خدوش، درجة عالية من التسطيح، لها ويمكن خفض، مثالية بنت، خفف، عززت الحرارة ومغلفة دون التأثير على الطلاء. زجاج عاكس [زخرفة الزجاج](#)، تستخدم على نطاق واسع في البناء، مثل فينود، الحائط الساتر، سقف، حديدي، إلخ.

مميزات الزجاج عاكس:

- 1) (ارتفاع الضوء المرئي يحيل بها معدل، يعكس انخفاض معدل، يشع انخفاض معدل $0.1 > \theta$).
- 2) .تجنب التلوث الضوئي وبناء البيئة الإيكولوجية الجيدة.
- 3) مراقبة إشعاع الطاقة الشمسية فعالة، حجب الأشعة تحت الحمراء الآن، حفظ نفقات مكيفات الهواء في الصيف، احفظ تدفئة (المصروفات في فصل الشتاء، ولها تأثير جيد للحفاظ على الحرارة وتوفير الطاقة).
- 4) سهلة قطع، مثالية بنت، خفف، عززت الحرارة ومغلفة دون التأثير على طلاء

مواصفات الزجاج عاكس مراقبة الطاقة الشمسية:

الألوان: اليورو برونزية/برونزية الضوء، برونزي داكن، رمادي اليورو/رمادي الخفيفة، أخضر داكن رمادي، الفرنسية/أخضر فاتح، أخضر داكن، فورد زرقاء/الضوء الأزرق، الأزرق الداكن والوردي، واضحة، إلخ.

سمك: 3 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم

إلخ 1650 2140mmx، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 3300x3660mm للأحجام:

زجاج عاكس التطبيق:

ويندوز وستارة الجدار

التصميم الخارجي الواجهة للمباني السكنية والتجارية

التطبيقات الداخلية للأثاث والأقسام

، الدرابزين، سقف، كوه، إلخ.

الديكور، [مرآة](#) لوحة، إلخ

JIMY GLASS؟ نوع الزجاج العاكسة التي يمكنك شراء من

الفريق واحد ملون الزجاج عاكس-1

مثل [زجاج عاكس الرمادي](#)، البرونزية الزجاج العاكسة، [زجاج عاكس أزرق](#)

زجاج عاكس أخضر، الزجاج واضحة تعكس، الزجاج عاكس الوردي، إلخ

عاكس [خفف من الزجاج](#)-2

عاكس [الزجاج مغلفة](#). 3

عاكس [زجاج معزول](#). 4

ورقة بيانات الأداء زجاج عاكس على الإنترنت

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.66%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

الجانِب الخلفي والامامي من 5 مم البرونزية الزجاج عاكس الصور



لدينا خط إنتاج الزجاج عاكس برونز على الإنترنت



:التعبئة والتغليف للزجاج عاكس برونز السلامة القياسية



سلامة تحميل للزجاج عاكس برونز الخفيفة 5 ملم

