المطبخ لطخة مرة أخرى طلى سلامة تشديد الزجاج ، لون الزجاج المصنعة المصنعة

لون الزجاج المصبوغ المطلي بالألوان والمستخدم كدهشة أكثر شيوعًا. أولاً ، استخدمنا الزجاج المصقول أو قطع الزجاج المصقول الزائد إلى الحجم المطلوب ، ثم قم بتسخينه إلى درجة حرارة بالقرب من نقطة التليين (حوالي 600 درجة) ، ومن ثم بسرعة وبشكل كزجاج مطلي أو led موحد تبريده. بعد المعالجة بالتعتيم ، نقوم بعملية الطلاء وفقًا لنمط طلب العميل ولونه. كما ترسم اللوحة أيضًا الزجاج المطلي.

سمة من الزجاج المطلي رسمت:
يتميز الزجاج المقسى المصقول بخصائص مقاومة الماء القوية ، والصحة والسلامة ، والتصاق قوي ، وخصائص فائقة مضادة للانزلاق ، وزجاج الدهان لديه انتقائية قوية للون ، وخصائص قوية مضادة للأشعة فوق البنفسجية ومضادة للقاذورات ، وسهلة التنظيف.

سطح الزجاج المطلي بالخرسانة مضغوط بشكل مضغوط بشكل موحد ، والداخلية تتشكل مع إجهاد الشد ، بحيث يتم تحسين قوة الانحناء ومقاومة تأثير الزجاج ، وقوتها ما يقرب من 3-5 مرات أعلى من الزجاج العادي led annea.

زجاج صلب لا يمكن معالجتها أو تلفها بأي قطع ، وطحن ، وما إلى ذلك ، وإلا فإنها ستنهار بسبب تدمير توازن الضغط المضغوط الموحد.

مواصفات زجاج مصقول طلى:
سمك: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm ، الخ.
اللون: أسود ، أبيض ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، رمادي ، بنفسجي ، أي لون سلسلة بانتون
الحجم: 1830x2440mm ، 2134x3300mm ، 2440x3660mm ، وما إلى ذلك ، أي حجم حسب الطلب

تطبيق الزجاج الملون خفف:
الزجاج المطلي بالطلاء لا يستخدم فقط في لوحة سبلاش المطبخ ، ويستخدم أيضا على نطاق واسع في الحانات والمطاعم والمطابخ والحمامات ، والباب ، والجدار ، والخزانة ، والقسم ، ومائدة الطاولة ، وخزانات الملابس ، الخ.

قارن مع الزجاج الشفاف و زجاج واضح جدا هل رسم المرسومة.



لون الزجاج المقسى splashback: