

الصين السلامة خفف وزجاجات الحائط الساتر مغلقة الزجاج

حول جدران زعانف الزجاج

جدران الزعانف الزجاجية تسمى أيضا الفاصوليا الزجاجية ، الطرف الزجاجي ، واجهة زجاجية ، الجدار الزجاجي الستار إنه خيار شائع جدًا للأنظمة المدعومة بالنقاط ذات هياكل الدعم الأخف ، والواجهات غير المدعومة الأطول ، ونقاط الاتصال الأقل.

مواصفات زعانف الزجاج مغلقة خفف

و mm ، 12 + 12mm ، 15 + 15mm و [زجاج مصفح](#) مثل 10 + 10mm 15mm 19mm 10 + 10mm سمك الزجاج: زجاج متآلف 12

وحجم مخصص متاح ، mm الحجم: أقصى ارتفاع 12000

البينية الزجاج المغلقة ، الزجاج السلك سكرين ، الزجاج المحفور الحامض الخ PVB / SGP ، نوع الزجاج: الزجاج المقسى المعالجة العميقة: حافة مصقولة ، حفر ثقوب إلخ.

التطبيق: واجهة واجهة المتجر ، الجدار الساتر الخارجي ، زجاج كوة ، اللوبي الكبير طويل القامة الخ

الاستفادة من حجم زعانف الزجاج جامبو الواجهة

- توفر شفافية عالية وتجعل من المبنى مظهرًا عصريًا.

- جدار الزعانف الزجاجية الهيكلية ، وهو نظام يستخدم التقسيمات الزجاجية الرأسية والخامسة كدعم هيكلية. تعتبر هذه الأنظمة فعالة من حيث التكلفة والأنيقة مثالية للمشروعات من أي حجم.

إلى اللوحة ، مما يوفر قوة هيكلية أكبر. led - قوة أكبر. ولأنها مصفوفة على اللوحة مباشرة ، فإن القاعدة الكاملة للزعنفة هي البحر

- وزن خفيف. يمكن للوزن المركب للواجهة والزعانف أن يصل إلى ارتفاعات كبيرة دون القلق من أي انهيار تدريجي إذا تم كسر

زعنفة زجاجية أو وجه زجاجي خفيف.

JIMY GLASS؟ أي نوع من النقاط تدعم الأنظمة التي يمكنك الحصول عليها من

[زعانف الزجاج واضحة -mm 19 / 12/15](#)

زعانف الزجاج واضحة جدا 19 / 15 / 12-mm

زعانف من الزجاج المغلف PVB / SGP 15 + 12/15 + 10/12 + 10-mm

زعانف من الزجاج المغلف PVB / SGP 15 + 12/15 + 10/12 + 10-mm

- زعانف زجاج الشاشة الحرارية

- خفف من زعانف الزجاج الحمضي

آخرين كثر

صورة مخصصة قطع الزجاج المولات





