

قناة زجاج الحائط الساتر u mm الشخصية الزجاج، 7 --u الصانع من

ملف قناة الزجاج: u mm حول 7

الزجاج U. من الزجاج البناء، وتتمتع أكثر من 40 عاما من تاريخ الإنتاج والتطبيقات الزجاج الشخصي هو نوع جديد وفريد U-7MM لديها القوة الميكانيكية أعلى من الزجاج العادي. لديها ميزة كبيرة مثل بريفيوس لنوعية الضوء، العزل الحراري، الحفاظ على الحرارة بروفيل الزجاج هو الخيار الأول مواد البناء-U. مثل انتقال الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، ممتازة العزل الحراري، تركيب مريحة الشخصية الزجاج، الكثير من المواد المعدنية --u للجران الداخلية، الجدران الخارجية، التقسيمات، [أسقف](#) والنوافذ الخ. باستخدام يمكن انقاده.

قناة الزجاج MM U خصائص 7:

1. خفيفة الوزن، والحد من بناء وزنه الخاص، يمكن أن الأشكال الزجاجية زيادة بناء مساحة الطابق صالحة للاستعمال.
2. الزجاج الشخصي من حيث الحد من استهلاك الطاقة بناء هو نوع U-2. عزل الصوت، العزل الحراري، تحسين البيئة لتوفير الطاقة من المواد الجدران المثالي.
3. السلامة، المقاومة للتآكل، بريفيوس للضوء، فمن مثالية اختيار مواد الجدران.
4. سهلة البناء، اقتصادية وعملية.
5. قناة الزجاج لديه قوة ميكانيكية أكبر من الزجاج المسطح، أكبر تركيب فترة، لذلك لا تحتاج إلى دعم إضافي. U-5.
6. مع أداء انكسار ممتازة، يو الزجاج يمكن أن تقلل بشكل فعال التلوث الضوئي.
7. الزجاج يمكن أن تخلق تأثير أشعة الضوء الذي لا يمكن تصديقه للمواد الأخرى. U، مع أضواء Matching.
8. التلوث--مجانا لأن أي لاصقة مساعدة باستثناء هلام السيليكا، aa0. التلوث--مجانا: المادة الرئيسية هي القابلة لإعادة التدوير.

قناة زجاج مواصفة u mm 7:

أنواع الأبعاد	P230x60x7	P260x60x7	P330x60x7
العرض (مم) (العرض بوصة)	232mm 9-1 / 8 "	262mm 10-5 / 16 "	332mm 13-1 / 32 "
شفة الطول (مم) (ارتفاع شفة بوصة)	60MM 2-3 / 8 "	60MM 2-3 / 8 "	60MM 2-3 / 8 "
سمك الزجاج (مم) (سمك الزجاج بوصة)	7MM 28 "	7MM 28 "	7MM 28 "
ماكس. طول (مم) (ماكس. طول بوصة)	6000mm معالجة 236 "	6000mm معالجة 236 "	6000mm معالجة 236 "
m2 / الوزن (طبقة واحدة) (كغ) الوزن (طبقة واحدة) (لبس / سكفت)	25.43 5.21	24.5 5.02	23.43 4.8

سطح النقش أنواع: شفافة سوبر بيضاء، نمط الجليد وتموج (تموج سميكة وتموج رقيقة)، ويمكن إنتاج أنماط خاصة وفقا لمتطلبات العملاء.

طلاء الزجاج: انخفاض الإشعاع، السماء الزرقاء، لون السيراميك، عملية التفجير الرمال الزجاج يمكن خفف وفقا لطلبك، القدرة على حمل الحمل من سطح الزجاج يمكن أن تصل إلى 10000 يسي أو أكثر، وبالتالي U-الزجاج الشخصي هو زجاج غير ضارة، لأن U-الزجاج بعد عملية خفف U-الزجاج المقوى هو 3-4 مرات من المشتركة U-فإن كثافة قناة وعادة ما تكون صغيرة بعد كسر وليس لديهم حواف حادة U شطايا الزجاج المقوى.




الشكل الزخرفية الزجاج التطبيق u ملليمتر 7:

قناة الزجاج يمكن استخدامها في جدار التقسيم الداخلي في غرفة نوم، غرفة الاجتماعات، فندق، الخ U

قناة الزجاج يمكن استخدامها كما الخارج [الحائط الساتر](#) في المدرسة، ومراكز التسوق، وقاعات المؤتمرات والمتاحف والمباني الأخرى.

الشخصي الزجاج يمكن استخدامها في الجدار الداخلي في بعض مساحة مفتوحة، مثل المكاتب التجارية u

الشخصي منقوشة u ملليمتر 7



الزجاج تطبيق جدار غرفة نوم التقسيم u ملليمتر 7



قناة زجاجي جدار ستارة u 7mm:



