

الصين سلامة الثلاثي خفف مغلفة الزجاج

حول ثلاثية خفف مغلفة الزجاج

ثلاثية خفف مغلفة الزجاج، وأيضاً دعوة ثلاث طبقات تشديد الزجاج مغلفة، تتكون من ثلاثة طبقات من [خفف من الزجاج](#) الرهينة بشكل دائم إلى جانب إينثيرلايير بغب أو برنامج المنح الصغيرة عن طريق عملية تدفئة الخاضعة للرقابة والضغط العالية والصناعية.

مميزة ثلاثي خفف من الزجاج مغلفة

- **أمنية عالية.** عندما الزجاج الرقائقي ثلاثية لهجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن تكون اخترقت، لأنه، في يد واحدة، خفف من الزجاج أقوى خمس مرات من [الزجاج العادي](#)، وناحية أخرى، الفيلم البينية بمثابة قوة ويمكن استيعاب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. وحتى الزجاج مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينثيرلايير وعدم التشتت.

- **خلق الحس الجمالي للمبنى.** مقارنة مع مواد البناء التقليدية، واستخدام الزجاج إلى بناء الهيكل، وسوف جعل المبنى أكثر جاذبية، ومواءمة مباراة مع المحيطة بوجهات النظر، والضبط من تلبية الطلب على المهندسين المعماريين.

أنواع ثلاثية خفف الزجاج مغلفة

أنواع مختلفة من ثلاث طبقات تشديد الزجاج مغلفة، مثل الثلاثي خفف مغلفة الزجاج الشفاف، ثلاثية ساندبلاستيد Jimmy Glass إنتاج تصلب مغلفة الزجاج، وثلاثية طباعة الشاشة [إنخفاض الحديد تشديد الزجاج مغلفة](#)، إلخ.

مواصفات الثلاثي خفف من الزجاج مغلفة

لون الزجاج الأصلي: عادي الترا واضحة، واضحة

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 300 * 300 ملم، أي قياسات مخصصة


سمك الزجاج شعبية: 6 + 6 + 6 مم، 8 + 8 + 8 مم، 10 + 10 + 10 مم، 12 + 12 + 12 ملم، إلخ.

(زائد Dupond **إينثيرلايير شعبية سمك:** 1.14 مم مم 1.52 بغب، 1.52 مم مم 2.28 برنامج المنح الصغيرة (الزجاج ترقب

تطبيق الثلاثي خفف من الزجاج مغلفة

الزجاج الرقائقي ثلاثية سلامة قوية وعالية للغاية، ولذلك فإنه يستخدم على نطاق واسع في المكان حيث تتطلب حماية آمنة، مثل الزجاج الكلمة، درج زجاج، زجاج باب البنك، جدار السجن الزجاج، الزجاج والمجوهرات تخزين الجدار، إلخ.

"سلامة ثلاثة طبقة الزجاج مغلفة"



خط إنتاج الزجاج مغلفة



الرجاج سلامة التعبئة والتحميل

