

تعزيز الحرارة الزجاج مغلقة mm سلامة سعر المصنع 5 + 5

عززت الزجاج مغلقة الحرارة mm حول 11.14

مغلقة. الزجاج الحراري HS الزجاج الشفاف 5 + 5 mm ، HS [عززت الزجاج مغلقة](#) كما دعا 553 واضح زجاج مغلقة 11.14mm المعزز بالحرارة يشبه الزجاج المصفح المقسى عدا أن التبريد يتم بطريقة طبيعية ، بينما [زجاج مصفح خفف](#) يتم بسرعة. أكثر ميزة من نصف مغلقة الزجاج الرقائقي غير الانفجار الذاتي. لذلك فهي تحظى بشعبية كبيرة في تطبيق مثل الزجاج المضاد للرصاص والزجاج الأمامي وما إلى ذلك.

HS مواصفات 553 الزجاج الشفاف

HS واضح زجاج 5mm + 1.14mm PVB + HS واضح زجاج mm الجمع: 5
يتم قبول حجم مخصص. ، mm الحجم: أقصى حجم يمكن أن تصل إلى 3000 * 12000
mm حجم الأخرى المتاحة تتضاعف من 0.38mm. 1.14mm PVB: حجم
مثل الأبيض والأزرق والبرونزي والرمادي والأخضر إلخ. PVB واضح. الألوان الأخرى المتاحة: PVB لون
المعالجة العميقة: أعمال الحافة ، ثقوب الحفر ، إلخ.

HS الاستفادة من 5 + 5 واضح زجاج مغلقة

إن الزجاج المصفح المقوي بالحرارة يوفر مقاومة ضرورية للاستقرار الحراري ، كما أن تسطيحه وانتقاله خفيف قريب من الزجاج 1. وأفضل بكثير من الزجاج المغلف ، led المصنوع من بما في ذلك led 2. وباستثناء قوة وخصائص الكسر ، فإن الزجاج الرقائقي المعزز بالحرارة يحتفظ بالخصائص العادية للزجاج الرقائقي المقاومة الكيميائية ، الصلابة ، التمدد والانحراف. الزجاج الرقائقي. led 3. سطح الزجاج الرقائقي 3 مرات أكثر مقاومة للإجهاد الحراري بالمقارنة مع الزجاج العادي 4. يمكن أن تحمل فرق درجة الحرارة من 100 درجة مئوية (في نطاق 50 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية) بالمقارنة مع الزجاج الزجاج الرقائقي الذي يمكن أن يتحمل حتى 40 درجة مئوية. led العادي


الوضعية

كنوع من مواد البناء الشعبية ، ويستخدم على نطاق واسع للزجاج مضاد للرصاص والزجاج الأمامي الزجاجي ، [زعانف](#) HS زجاج مصفح [الزجاج](#)، جدار التقسيم الزجاج ، الدرابزين الزجاج ، كوة الزجاج ، المظلة الزجاجية إلخ.

المنتجات الأخرى ذات الصلة نحن منتج:

انخفاض سعر الحديد السيراميك المطبوعة منحنى الزجاج المقسى مغلقة 5 + 1.5mm
2. [ديكور زجاج مصفح الحليد تصدع](#)
3. زخرفة النسيج مغلقة الزجاج
الحرارة غارقة الزجاج مغلقة 4.11.52mm
الزجاج المقسى مغلقة 5 + 5.5mm
6. العديد من الآخرين

HS صورة 553 من الزجاج الشفاف



11.14 نصف الزجاج الرقائقي خفف mm تطبيق



HS تعبئة 553 طبقة زجاجية مغلقة

