تعزيز الحرارة الزجاج مغلفة mmسلامة سعر المصنع 5 + 5

عززت الزجاج مغلفة الحرارة mmحول 11.14
مغلفة. الزجاج الحراري HS الزجاج الشفاف 5 + 5mm ، HS عززت الزجاج مغلفة كما دعا 553 واضح زجاج مغلفة 11.14mm المعزز بالحرارة يشبه الزجاج المصفح المقسى عدا أن التبريد يتم بطريقة طبيعية ، بينما زجاج مصفح خفف يتم بسرعة. أكثر ميزة من نصف مغلفة الزجاج الرقائقي غير الانفجار الذاتي. لذلك فهي تحظى بشعبية كبيرة في تطبيق الزجاج مثل الزجاج المضاد للرصاص والزجاج الأمامي وما إلى ذلك.

مواصفات 553 الزجاج الشفاف HS
HS واضح زجاج HS + 1.14mm PVB + 5mm واضح زجاج mmالجمع: 5
يتم قبول حجم مخصص. ، mmالحجم: أقصى حجم يمكن أن تصل إلى 3000 * 12000
حجم الأخرى المتاحة تتضاعف من 0.38. 1.14mm: PVBحجم mm
لون PVB: الألوان الأخرى المتاحة مثل الأبيض والأزرق والبرونزي والرمادي والأخضر إلخ. PVB واضح.
المعالجة العميقة: أعمال الحافة ، ثقوب الحفر ، إلخ.

الاستفادة من 5 + 5 واضح زجاج مغلفة HS
1. إن الزجاج المصفح المقوي بالحرارة يوفر مقاومة ضرورية للاستقرار الحراري ، كما أن تسطيحه وانتقاله خفيف قريب من الزجاج المصنوع من led ، وأفضل بكثير من الزجاج المغلف.
2. led بما في ذلك الزجاج الرقائقي المعزز بالحرارة يحتفظ بالخصائص العادية للزجاج الرقائقي. وباستثناء قوة وخصائص الكسر ، فإن المقاومة الكيميائية ، الصلابة ، التمدد والانحراف.
3. led الزجاج الرقائقي.سطح الزجاج الرقائقي 3 مرات أكثر مقاومة للإجهاد الحراري بالمقارنة مع الزجاج العادي
4. يمكن أن تحمل فرق درجة الحرارة من 100 درجة مئوية (في نطاق 50 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية) بالمقارنة مع الزجاج العادي led. الزجاج الرقائقي الذي يمكن أن يتحمل حتى 40 درجة مئوية.

الوضعية
كنوع من مواد البناء الشعبية ، ويستخدم على نطاق واسع للزجاج مضاد للرصاص والزجاج الأمامي الزجاجي ، زعانف HS زجاج مصفح الزجاج، جدار التقسيم الزجاج ، الدرابزين الزجاج ، كوة الزجاج ، المظلة الزجاجية إلخ.

المنتجات الأخرى ذات الصلة نحن منتج:
انخفاض سعر الحديد السيراميك المطبوعة منحني الزجاج المقسى مغلفة 5 + 1.5mm
2.ديكور زجاج مصفح الجليد تصدع
3. زخرفة النسيج مغلفة الزجاج
4.11.52mm الحرارة غارقة الزجاج مغلفة
الزجاج المقسى مغلفة 5 + 5.5mm
6. العديد من الآخرين

صورة 553 من الزجاج الشفاف HS



نصف الزجاج الرقائقي خفف mmتطبيق 11.14

HS تعبئة 553 طبقة زجاجية مغلفة