

سلامة 12 مم منحنى مصنع الزجاج، الصين 12 مم منحنى الزجاج المقوى الدرابزين

حوالي 12 مم منحنى خفف من الزجاج:

خفف من الزجاج المنحنى يتم إنتاجه عن طريق دائرة نصف قطرها معينة من التحكم بكمبيوتر وسريعة ثم التبريد، أنها تمتلك الميزة لكل بنت الزجاج الساخن والمنحنى [خفف من الزجاج](#).

:ملم خفف منحنى زجاج مميزة 12

- في حالة الكسر الجسيمات صغيرة وغير مؤذية نسبياً، وأكثر سلامة من تعتيق الزجاج.
- أقوى من الزجاج الملدن المنحنى حتى خفف يقلل من خطر الكسر الحراري. 3-5 times.
- كل عمل (الميل، والقطع، والحفر، إلخ.) منحنى على الزجاج يجب أن تكون قبل تلطيف.
- يسمح للمهندسين المعماريين والبنائين نطاق أكبر بكثير في استخدام الزجاج في المباني.

المعايير الأوروبية، "الصينية زجاج الأمان" CE EN 12150 ، لقاء مع "المملكة المتحدة 6206 بكالوريوس" زجاج الأمان القياسية (CCC) الإلزامي شهادة.

:منحنى مواصفات الزجاج

سمك: 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19

الحجم: ماكس: 5600 مم * 2400 ملم، ميني: 400 * 600 مم

الحد من دائرة نصف قطرها:

ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم

ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم

ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

لون: واضحة، واضحة جداً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية


إلخ، low e النوع: فردي أو مغلقة أو المعزولة واضحة، وملون، وتعكس، حمض محفوراً، شاشة الطباعة والزجاج

:الزجاج المنحنى التطبيق


- أنظمة جدار ستارة •
- الجبهات متجر ومول
- قسم الجدار ودش حاويات
- درابزين وأسوار مصعد
- مناور، خزائن، المنحدر من الزجاج
- نافذة وياي
- منحنى أثاث زجاجي
- العديد من زجاج السلامة الأخرى



:الصين 12 مم منحنى خفف من الزجاج



منحنى "تصنيع الزجاج" المقوى



منحنى الزجاج التعبئة:



الصين منحنى الجهاز خفف من الزجاج

