المورد الحرارة غارقة في الزجاج ، الحرارة غارقة لوحات الزجاج ، mmالسلامة 15 CE.

15mm غارقة بالحرارة الزجاج المقسى ، عندما خفف من الحرارة الزجاج "HeatSoakTest" غارقة بالحرارة الزجاج هو الحوض Ni7S6 | $^{\circ}$ المقسى نقع ، وضعت الزجاج أعلاه وتعرض ل 290 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ وشملت الزجاج المقسى العديد من العناصر الكيميائية NiS | NiS1.01 | ويمكن معالجة NiS | NiS1.01 | القضاء على عنصر كيميائي لا داعي للحفاظ على الزجاج خفف لا الشوائب "HeatSoakTest" و يمكن معالجة الأخرى ، وخفض النفس مكسورة عند تثبيت.لذلك من الضروري والسلامة للحد من بعض الحوادث.


الميزات mmالحرارة غارقة خفف من الزجاج 15

- تتبنى عملية هدأ أفقي. TGl رؤية ضوء عالية ، لا علامات على الكماشة كما (1 Z led annea) تقوية ، حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج العادي
- سلامة عالية ، يحدث مرة واحدة الكسر ، يتحلل الزجاج إلى شظايا صغيرة مكعبة غير ضارة نسبيا لجسم الإنسان. (3) عصار المقاومة ، فإنه يقاوم تغير مفاجئ في درجة الحرارة. تحمل التغيرات في درجة الحرارة ضمن نطاق 200 درجة مئوية. لذلك يمكن استخدامه في الحائط الساتر عالية المستوى ، كوة ، سقف ، وهلم جرا.

تخصيص

غارقة بالحرارة الزجاج مساسم الزجاج: 51 نوع الزجاج: زجاج مقسى / زجاج مصفح / نجاح مقلوم / نجاح مصفح / نجاح مقلوم / والحد الأقصى 3300 * 3300 سلم / اللون: واضح / فائقة الوضوح الخ اللون: واضح / فائقة الوضوح الخ / فائقة الوضوح اللون: واضح / فائقة الوضوح اللون: واضح / فائقة الوضوح اللون: واضح / فائقة الوضوح اللوضوح / مقلومة المدى الطويل مقلومة الزجاج نفسه مقاومة ضغط الرباح ، ومقاومة البرد والحرارة ، ومقاومة تأثير وهلم جرا. الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة. الحرارة غارقة الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة. الحرارة غارقة الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة. الحرارة غارقة الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة. الخرارة غارقة الزجاج المقسى ، الحرارة الزجاج المغلفة الحرارة .

عينة من الحرارة غارقة الزجاج



تجهيز الحرارة غارقة في الزجاج المقسى ، الحرارة مغلفة الزجاج المغلفة



الحرارة غارقة في تطبيق الزجاج المقسى في كوة ، بناء الحائط الساتر ، الدرابزين









