

## الأخضر ملون سلامة الزجاج المصنعة -MM F-نوعية جيدة 6

### الأخضر الزجاج المقسى f--mm حول 6

ضوء IMM الأخضر الزجاج المقسى، 6- F-IMM الأخضر الزجاج المقسى، كما ندعو 6 ملم الضوء الأخضر الزجاج المقسى، 6- F-IMM إلى أكثر من 600 درجة مئوية led الأخضر تشديد الزجاج الخ ويتم إنتاجها عن طريق تسخين أنيا الزجاج F-IMM الزجاج المقوى، 6 ومن ثم تبريده بسرعة، وبهذه الطريقة، فإنه يقفل الأسطح الخارجية للزجاج في حالة ضغط عالية، ونواة أو مركز الزجاج في تعويض التوتر. حافة مصقول، حفر ثقوب، انقطاع و ركن السلامة يمكن طلب الزجاج المقسى، ولكن كل هذه المتطلبات يجب القيام به قبل هدا. بل هو نوع من الزجاج السلامة وشعبية جدا في كل من مواد البناء التجارية والسكنية.

#### تخصيص:

الأخضر f--mm الأخضر الزجاج المقسى، 8 f--mm الأخضر الزجاج المقسى، 5 f--mm سمك المتاحة الأخرى مثل 4 mm، سمك: 6

الأخضر، الألوان المتاحة الأخرى مثل: الأخضر الداكن، فورد الأزرق، الأزرق الداكن، اليورو فري، الطلام فري، اليورو f--: اللون البرونزية، البرونزية الداكنة.

mm دقيقة حجم: 300 \* 300، mm حجم: ماكس حجم 3000 \* 8000

انقطاع: جميع أنواع انقطاع يمكن القيام به، دعوى لأنواع مختلفة من الأجهزة وفقا لذلك.

ثقوب الحفر: يجب أن يكون قطر الثقب الزجاجي أكبر من سماكة الزجاج.

حافة، لوح حافة، أوجي حافة، الثلاثي أوغ الحافة، الخ led حافة العمل: شقة مصقول الحافة، بيف

زاوية الأمان: يمكن القيام به زاوية السلامة لحماية الزجاج التالفة من زوايا عندما يحدث الإضراب.


### الأخضر MM سممة من الزجاج الفرنسي إسغ 6

1. High الأمن: عندما الزجاج عن طريق الضرر الخارجي، فإن الحطام تكون مشابهة لعسل العسل كسر الجزيئات الصغيرة، وليس High من السهل أن يسبب ضررا خطيرا لجسم الإنسان.

2. High القوة: نفس سمك من الزجاج المقسى قوة التأثير هو 3 إلى 5 مرات من الزجاج العادي، والانحناء قوة 3 إلى 5 مرات من High الزجاج العادي.

3. الاستقرار الحرارة: الزجاج المقسى لديه الاستقرار الحراري الجيد، يمكن أن تحمل الفرق في درجة الحرارة هو 3 مرات من الزجاج العادي، فإنه يمكن أيضا تحمل الفرق في درجة الحرارة من 300 °C

### الأخضر الزجاج المقسى f--mm الأخضر تعويم الزجاج فس 6 f-- 6mm



As you can see, standard glass breaks apart into large dangerous pieces.



Tempered glass breaks into many small pieces with less sharp edges.


#### الوضعية

1. الف--mm. 2. When مغلفة مع ألواح زجاجية أخرى، ويمكن استخدامه لسلامة حديدي الزجاج، أو الزخرفية جدار الزجاج التقسيم. 3. معزول مع ألواح زجاجية أخرى، ويمكن استخدامه لتوفير الطاقة الجدار الخارجي.

مثل: 6 ملليمتر واضح JIMY GLASS الأخضر الزجاج المقسى، سلامة أخرى الزجاج يمكنك الحصول عليها من f-- باستثناء 6 ملليمتر الزجاج المقسى، 6 ملليمتر منخفض الحديد الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الأخضر الداكن الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الطلام فري

الضوء الأزرق الزجاج الخ. 6mmالزجاج المقسى، 6 ملليمتر البورو فري الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الأزرق الداكن الزجاج المقسى، 6

**الضوء الأخضر الزجاج المقسى 6mm**



**الأخضر تشديد الزجاج F- MM خط إنتاج 6**



اللون الأخضر الزجاج المقسى -- f-mm حزمة من 6

