

الأخضر ملون سلامة الزجاج المصنعة -MM F-نوعية جيدة 6

الأخضر الزجاج المقسى f--mm حول 6

ضوء IMM الأخضر الزجاج المقسى، 6- IMM الأخضر الزجاج المقسى، كما ندعو 6 ملم الضوء الأخضر الزجاج المقسى، 6- IMM إلى أكثر من 600 درجة مئوية led الأخضر تشديد الزجاج الخ ويتم إنتاجها عن طريق تسخين أنيا الزجاج F- IMM الزجاج المقوى، 6 ومن ثم تبريده بسرعة، وبهذه الطريقة، فإنه يقفل الأسطح الخارجية للزجاج في حالة ضغط عالية، ونواة أو مركز الزجاج في تعويض التوتر. حافة مصقول، حفر ثقوب، انقطاع و ركن السلامة يمكن طلب الزجاج المقسى، ولكن كل هذه المتطلبات يجب القيام به قبل هداً. بل هو نوع من الزجاج السلامة وشعبية جدا في كل من مواد البناء التجارية والسكنية.

تخصيص:

الأخضر f--mm الأخضر الزجاج المقسى، 8 f--mm الأخضر الزجاج المقسى، 5 f--mm سمك المتاحة الأخرى مثل 4 mm، سمك: 6

الأخضر، الألوان المتاحة الأخرى مثل: الأخضر الداكن، فورد الأزرق، الأزرق الداكن، البيورو فري، الطلام فري، البيورو f--: اللون البرونزية، البرونزية الداكنة.

mm دقيقة حجم: 300 * 300 mm، حجم: ماكس حجم 3000 * 8000

انقطاع: جميع أنواع انقطاع يمكن القيام به، دعوى لأنواع مختلفة من الأجهزة وفقا لذلك.

ثقوب الحفر: يجب أن يكون قطر الثقب الزجاجي أكبر من سماكة الزجاج.

حافة، لوح حافة، أوجي حافة، الثلاثي أوغ الحافة، الخ led حافة العمل: شقة مصقول الحافة، بيف

زاوية الأمان: يمكن القيام به زاوية السلامة لحماية الزجاج التالفة من زوايا عندما يحدث الإضراب.


الأخضر MM سممة من الزجاج الفرنسي إسغ 6

1. High الأمن: عندما الزجاج عن طريق الضرر الخارجي، فإن الحطام تكون مشابهة لعسل العسل كسر الجزيئات الصغيرة، وليس High من السهل أن يسبب ضررا خطيرا لجسم الإنسان.

2. High القوة: نفس سمك من الزجاج المقسى قوة التأثير هو 3 إلى 5 مرات من الزجاج العادي، والانحناء قوة 3 إلى 5 مرات من High الزجاج العادي.

3. الاستقرار الحرارة: الزجاج المقسى لديه الاستقرار الحراري الجيد، يمكن أن تحمل الفرق في درجة الحرارة هو 3 مرات من الزجاج العادي، فإنه يمكن أيضا تحمل الفرق في درجة الحرارة من 300 °C

الأخضر الزجاج المقسى f--mm الأخضر تعويم الزجاج فس 6 f-- 6mm



As you can see, standard glass breaks apart into large dangerous pieces.



Tempered glass breaks into many small pieces with less sharp edges.


الوضعية

1. الف--mm. 1. هو يستطيع كنت استعملت بما أن شمسي [كنترول ويندو] زجاج، زخرفية طاولة [توب سلينج].
2. When مغلفة مع ألواح زجاجية أخرى، ويمكن استخدامه لسلامة حديدي الزجاج، أو الزخرفية جدار الزجاج التقسيم.
3. معزول مع ألواح زجاجية أخرى، ويمكن استخدامه لتوفير الطاقة الجدار الخارجي.

مثل: 6 ملليمتر واضح JIMY GLASS الأخضر الزجاج المقسى، سلامة أخرى الزجاج يمكنك الحصول عليها من f-- باستثناء 6 ملليمتر الزجاج المقسى، 6 ملليمتر منخفض الحديد الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الأخضر الداكن الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الطلام فري

الضوء الأزرق الزجاج الخ. 6mmالزجاج المقسى، 6 ملليمتر البورو فري الزجاج المقسى، 6 ملليمتر الأزرق الداكن الزجاج المقسى، 6

الضوء الأخضر الزجاج المقسى 6mm



الأخضر تشديد الزجاج F-6MM خط إنتاج 6



اللون الأخضر الزجاج المقسى -- f-mm حزمة من 6

