

CE خفف من الزجاج المصقول وزجاج مقسى لجدار التقسيم بشهادة

الجدران والجدران الزجاجية توازن الانفتاح البصري والخصوصية المادية في التصميم المعماري الحديث. أنظمة الجدران الزجاجية تنظم بشكل فعال المساحات الداخلية والمناطق المغلقة. باستخدام الزجاج ، يمكنك الحصول على رؤية واضحة للمساحة مع التحكم في مستوى الصوت بشكل فعال. هناك أنماط جدار زجاجية مؤطرة و بدون إطار. تخلق الجدران والجدران الزجاجية خطوط رؤية أنيقة ونظيفة لا مثيل لها من مواد أخرى.

لماذا تختار الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي لجدران التقسيم؟

1. سوبر قوية وسلامة ، الإنسان غير ضارة
2. دائم طويل ، ليس من السهل أن الضرر
3. سهلة التركيب والصيانة
4. سهلة لتناسب مع متطلبات خاصة مثل حماية الخصوصية ، الديكور ، التحكم الصوتي ، الخ.
5. لاستبدال عندما تم كسر الزجاج بطريق الخطأ Easy.

مواصفات جدار الجدران التقسيم

ماكس ، وقطع حجم مخصص لكل عميل 8000mm-x-3300

الخ 8 10mm 12mm 15mm - سمك: متألف 8

طبقة مزدوجة مغلقة الزجاج 4 + 4 مم 5 + 5 مم 6 + 6 مم 8 + 8 مم إلخ.

- اللون: اللون: واضح ، واضح جدا ، الأخضر ، الأخضر الداكن ، الذهبي البرونزي ، اليورو البرونز ، رمادي غامق ، اليورو الرمادي ، فورد الأزرق ، الأزرق الداكن والأسود ، الخ

- تجهيز: حجم حسب الطلب ، ثقب الحفر ، القواطع ، زوايا السلامة ، حواف مصقولة ، الرملي ، طباعة الشاشة ، إلخ.

- نوع الزجاج: شقة و [منحنى متين من الزجاج المقوى](#) والزجاج المغلقة خفف ، بما في ذلك زجاج مقسى واضح والزجاج الرقائقي ،

[لون الزجاج المرخرف الديكور](#) والزجاج الرقائقي ، والزجاج المقسى بلوري والزجاج الرقائقي ، [بالشاشة الحرارية المطبوعة الزجاج](#)

[المقسى](#) والزجاج الرقائقي ، والطباعة الرقمية الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي ، الخ.

- متطلبات أخرى حسب العميل



لماذا تختار لنا لشراء الزجاج جدار التقسيم؟

حول الجودة

1. جميع صفائح الزجاج المصقول التي نستخدمها لإنتاج زجاج الجدار العازل هي درجة A ، نورد ليس ، 1. للتأكد من أن الزجاج الذي نورده ليس ، 1. جميع صفائح الزجاج المصقول التي نستخدمها لإنتاج زجاج الجدار العازل هي درجة فقاعات ، ولا عيوب ، مع سطح أملس للغاية ، إلخ ؛
2. mm ± 1 ، 2mm. سنتحكم بدقة شديدة ، التسامح للسبك هو ± 0.2 ؛
3. الخ ، ونحن نقدم ضمان 10 سنوات. ، ISO ، CE ، SGS ، كل زجاجنا يحمل شهادة
4. يوجد فلين أو صوف لؤلؤي بين الزجاج ، والذي يمكن أن يتأكد من عدم خدش الزجاج ؛
5. معبأة جميع الزجاج في قفص الخشب الرقائقي التصدير القوي لتجنب أي كسر أثناء النقل ؛
6. لدينا قسم مستقل لفحص الجودة ، سيتم فحص جميع الزجاج في كل عملية إنتاج ، للتأكد من أن جميع الزجاج الذي نصدره لن يكون لدينا أي مشكلة في الجودة.

حول الخدمة

1. عموماً ، وقت الإنتاج هو 7-15 أيام بعد تأكيد النظام ، إذا كان ملحا للغاية ، يمكننا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء ذلك لك خلال 7 أيام ؛
2. لدينا علاقة تجارية طويلة مع العديد من شركات الشحن مثل كوسكو ، يمكن أن تساعدك على الحصول على أدنى / nk / msk .
3. لا يهم أي مصطلح (فوب / كنف / سيف / نقوم به ، سنقوم بالتأمين وشهادة المنشأ بالنسبة لك بحرية ؛ DDU / DDP / 3. لا يهم أي مصطلح (فوب / كنف / سيف / نقوم به ، سنقوم بالتأمين وشهادة المنشأ بالنسبة لك بحرية ؛
4. فإننا سنرد الدفع أو استبدال الزجاج لك في أسرع طريقة إذا كان هناك أي مشكلة أو كسر عن طريق الخطأ بطريق الخطأ.
5. لدينا المهنية خدمة الشباك وقفة واحدة ، يمكن الوفاء بأي متطلبات





DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory


Certificate NO.: LBTC131122CE

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this CPD Directive.

Report No. : LBTR131122CE
Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Product : Laminated (Safety) Glass
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,
Model No. : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,
12mm+1.52+12mm.
Trade Mark : N/A
Test Standards : EN ISO 12543-2-2011
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc