

10.76mm klar laminiertes Glas, 552 laminierte Sicherheit architektonischen Glas Hersteller

10.38mm graue Farbe laminiertes Glas, auch Name 10.38mm Rauchfarbe Sandwichglas, kann zwei Stücke sein [5mm klares Floatglas](#) Mit grauer Farbe PVB, kann auch ein Stück 5mm grau getönten Floatglas und ein Stück 5mm farbloses Floatglas mit klarer Farbe PVB, es ist eine Art Sicherheitsglas und hitzebeständiges Glas.

Leistung von 10,38mm grauem Verbundglas:

Gegen die Verletzungsgefahr: 10.38mm graues Verbundglas vor allem gegen Verletzungsgefahr, Vandalismus und Einbruch. In der Architektur kann Verbundglas entsprechende Sicherheits- und Sicherheitslösungen anbieten, um das kombinierte Kriterium für Schutz, Ästhetik und Leistung zu erfüllen.

Schutz vor Lärm: 10.38mm grau laminiertes Glasbereich haben Schalldämmeigenschaften. Sie können in allen Anwendungen eingesetzt werden, die eine akustische Isolierung erfordern, ohne die Sicherheitsleistung zu beeinträchtigen.

Schutz vor Verletzungen: 10.38mm graues Verbundglas. Wenn im Falle eines Bruchs die Glasfragmente an der Kunststoffzwischenlage gebunden bleiben. In einer vollständig umrahmten konventionellen Anlage werden die Glasfragmente zusammengehalten und das Glas behält eine Restfestigkeit bei Erwartung des Ersatzes. Diese Leistung ist die gleiche Dicke Sicherheit [10mm gehärtetes Glas](#) Kann nicht vergleichen

Ausgezeichnete optische Leistung: 10.38 grau PVB laminierte Glasfilter die meisten UV-Strahlen, kann es verwendet werden, um die Verfärbung von Gegenständen in einem Gebäude, die direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, die Übertragung von Sonnenschein und senken die Temperatur reduziert werden kann reduziert werden.

Spezifikation von 10,38 mm grauem Verbundglas:

10.38mm grau laminierte Glasdose Produktion Maximale Größe 3000 * 8000mm, andere Schnitt in kleine kundenspezifische Größe und Standardgröße wie 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm sind vorhanden.

10.38mm grau laminierte Glasfarbe kann hellgraue oder dunkelgraue Farbe wechseln, wir haben sowohl hellgraues als auch dunkelgraues Glas und PVB

10.38mm (551) graue laminierte Glasanwendung:

10.38mm graue Farbe PVB-Verbundglas hat Sicherheitsmerkmal, das häufig als Schutzgeländer, Zaun, glasierte Trennwände, (zB in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krippen etc.) verwendet wird,

Verbundglas mit Farbe PVB Zwischenschicht Verwendung von Glas in Dächern, Glas im Fenster, Tür, kann gegen die Gefahr von Verletzungen, Vandalismus und Einbruch. Wenn ein Gegenstand auf das Glas fällt,

kann das laminierte Glas verhindern, dass das Objekt durch das Glas hindurchtritt und minimiert auch das Risiko von Fragmenten, die in den Raum unter oder drinnen fallen.

Verbundglas mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau kann durch Variieren der Anzahl und / oder Dicke der einzelnen Komponenten, wie speziell entworfen und Größe, erhalten werden [6 + 6 + 6mm Verbundglas in Fußböden](#).

10.38mm grau PVB Verbundglas:



10.38mm dicke graues Verbundglas Anwendung:



Saftey Verpackung und Lager in Laminat Glas Fabrik:



Laminierte Glasmaschine in JIMY Glas Firma:

