

## **HST 88.4 1010.4 laminiertes gehärtetes Sicherheitsglas**

### **Großhandelspreis**

HST 88.4 [1010.4 gehärtetes Verbundglas](#), 17.52mm 21.52mm hitzegetränktes laminiertes Sicherheitsglas, das von 2pcs von 8mm / 10mm Hitze getränktes gehärtetes Glas mit 4 Schichten PVB Zwischenschicht oder 2 Schichten der SGP Zwischenschicht produziert wird. Es ist das meiste Sicherheitsglas, schalldicht, Anti-UV, weit verbreitet für Skylight, Balustrade, Vorhang Wand verwendet.

#### **Charakteristisch für 17,52mm 21,52mm hitzegetränktes Verbundglas**

- 1.Glas Zusammensetzung: 8mm 10mm HST gehärtetes Glas + 4 \* 0.38mm PVB Zwischenschicht + 8mm 10mm HST vorgespanntes Glas oder 8mm 10mm Hitze getränktes Glas + 1.52mm SGP Zwischenschicht + 8mm 10mm Hitze getränktes Glas
- 2.Single Glasdicke: außer 8mm 10mm HST gehärtetes Glas, andere Dicke vorhanden in [12mm Hitze getränktes Glas](#), 15mm Hitze getränktes Glas, 19mm Hitze getränktes Glas, etc.
- 3.Size: maximale Größe in 3300 \* 8000mm, jede kundengebundene Größe kann pro Ihr angefordert gebildet werden.
- Farbe 4.Glass: klar, ultra klar, grün, blau, Bronze, grau.
- 5.Glassform: flaches oder gekrümmtes hitzegetränktes laminiertes Glas sind vorhanden
- 6.Spezielle Verarbeitung: Bohren Löcher, Ausschnitt, flache polierte Kante, runde Sicherheitsecke, Logo-Druck, alle können nach Ihren gewünschten beendet werden.

#### **Vorteile von 17.52mm 21.52mm ESG VSG Glas**

- 1.Sound Isolierung 17.52mm 21.52mm ESG VSG Glas, die PVB Zwischenschicht haben schalldichte Funktion, es ist perfekt für überall, die schalldicht sein müssen.
- 2.Multilayer: Verbundglas sind sehr flexibel, um zu biegen, zu krümmen und zu formen, und es kann mit unterschiedlicher Dicke, mehrschichtige Glasscheiben, 17.52mm 21.52mm EGS VSG Glas, 8 + 8mm 10 + 10mm gehärtetes laminiertes Glas, wenn es bilden, zusammenpassen Als drei Schichten, dann 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm gehärtetes Verbundglas für Boden.
- 3.UV Schutz: blockiert 99% der UV-Strahlen, diese Eigenschaft macht es hervorragend für Fenster und Oberlicht Anwendungen, schützen die Möbel nicht zu verblassen.
- 4.Most Sicherheitsglas: 17.52mm 21.52mm ESG VSG Glas, wenn es gebrochen ist, bleibt das Glas immer noch ein Stück und an seinem Platz, weit verbreitet für Oberlicht, Baldachin, Balustrade, etc.

#### **Gehärtetes Glas, gehärtetes Verbundglas und HST gehärtetes Verbundglas**

- 1.Von dem Preis ist HST gehärtetes Verbundglas das teuerste Glas.
- 2.From Farbe: (HST) gehärtetes laminiertes Glas, erhält es nicht nur Farbe von gehärtetem Glas, sondern auch Mehrfarben von PVB Zwischenschicht durch irgendwelche pantone Farben.
- 3.All von ihnen gehören zum Sicherheitsglas, HST gehärtetes Verbundglas ist das meiste Sicherheitsglas. Gehärtetes Glas, wenn es kaputt ist, sind die kleinen Teile nicht scharf, wird nicht für Leute weh tun. Für (HST) gehärtetes Verbundglas, wenn das Glas durch äußere Kraft gebrochen wird, haftet das Glas auf der PVB / SGP-Zwischenschicht, kein schädlich für Menschen. Die hitzegetränktes Glasbearbeitung basiert auf dem gehärteten Glas, um ein spontanes Versagen in Gebäuden zu vermeiden, und die Wahrscheinlichkeit eines spontanen Bruchs wurde verringert.

4. From Anwendungen: gehärtetes Glas ist weit verbreitet für niedrige Gebäude, wie Balustrade, Fenster, Tür, Tischplatte, etc. verwendet. Gehärtetes Verbundglas und HST gehärtetes Verbundglas, sind sie nicht nur für niedrige Gebäude gebaut, sondern auch beliebt verwendet für Hochhaus Platz, wie Balkon, Dachfenster, Dach, Vorhangfassade, auch das Glas ist gebrochen, es ist immer noch Stöcke auf der Zwischenschicht, wird das Glas nicht fallen, die meisten Sicherheit für den Menschen.

5. (HST) gehärtetes Verbundglas haben alle Eigenschaften von gehärtetem Glas, erhielten auch alle Vorteile von Verbundglas.

### **Welche Art von Verbundglas können Sie es von JIMY GLASS FACTORY bekommen?**


1. Clear laminiertes Floatglas, wie zB [6,38mm klar laminiertes Glas](#), 8,38mm klar laminiertes Glas, 10.38mm klar laminiertes Glas, etc.

2. Color laminiertes Floatglas, 6.38mm blaues Verbundglas, 8.38mm grünes Verbundglas, [10.38mm graues Verbundglas](#) ,etc.

3. Tempered laminated glass, wie niedriges Eisen gehärtetes laminiertes Glas, Farbe gehärtetes laminiertes Glas, [Gebogenes gehärtetes Verbundglas](#), Lichtdurchlässiges gehärtetes Verbundglas, low e gehärtetes Verbundglas usw. 4. HST gehärtetes laminiertes Glas, wie 13.52mm 17.52mm 21.52mm hitzegetränktes gehärtetes laminiertes Glas, etc.

Weitere Details, willkommen kontaktieren Sie uns für Details.

### **17.52mm 21.52mm HST gehärtetes laminiertes Glas**



## HST 17.52mm 21.52mm ESG VSG Glaswerkstatt



Laden des Containers durch die Marke JIMY Glass



**Anwendung von 17,52mm 21,52mm Hitze getränktes Laminatglas**

