

## **21,52 mm vorgespannt laminierte Glasflosse, Oberlicht Glasrippe Stützstruktur Vorhangwandsystem**

21,52 mm gehärtetes Verbundglas, nennen wir auch 10103 vorgespanntes Verbundglas ([10mm gehärtetes Glas](#) + 1.52SGP / PVB + 10mm freies ausgeglichenes Glas) .It kann Größe besonders anfertigen, um als Glasflossen im strukturellen Verglasungssystem zu benutzen. Jede Flosse ist ein hohes Transparenzlaminatglas, es kann in die Verbindung zwischen den Verkleidungen hoch, die keine herausgestellten Befestiger verwenden bietet buchstäblich Boden bis zur Decke Glas auf jeder Etage, das Glas selbst ist sehr klar.

Für die Gebäude, die fast vollständig mit einer Glasfassade verkleidet sind, hat der Architekt eine klare laminierte Glasrippe an der Verbindungsstelle zwischen jeder Glasplatte eingefügt. Glasflossengestützte Systeme nutzen das volle Potenzial von Glas als Strukturmaterial aus und sind die am meisten spezifizierte Unterstützung Mitglied im strukturellen Glasdesign.

### **Die Vorteile von Glasrippenstrukturen:**

- Glas Fin Strukturen ermöglichen maximale freie Sicht.
- Glasrippe bieten ein hochtransparentes und schönes Aussehen.
- Glasflossen können das Gebäudengewicht weiter reduzieren.

### **Spezifikation von vorgespannten laminierten Glaslamellen:**

Größe: Maximale Höhe 12000mm und kundenspezifische Größe ist verfügbar.

Glasart: Hartglas, PVB oder SGP-Zwischenschicht [gehärtetes Verbundglas](#), Siebdruckglas, säuregeätztes gehärtetes Glas usw.

Tiefbearbeitung: Kante poliert, Löcher bohren usw.

Anwendung: speicher front fassade, außen vorhang, skylight glas, große große lobby etc.



### **Weitere Glaskombinationsmöglichkeiten für Glasflossenstrukturen:**

Wenn 21,52 mm gehärtetes Verbundglas nicht für Ihr Strukturdesign geeignet ist, haben wir mehr: Monolithisches Glas kann sein: 15mm / 19mm gehärtetes Glas (getöntes Glas, ultraklares Glas mit niedrigem Eisengehalt, Siebdruck, Säureätzung, usw.)

Laminiertes Glas kann sein: 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB oder [SGP temperiert laminiert](#).

Sie können mit unserem Begriff für mehr Details Glasinformationen in Verbindung treten.

### **Bild von benutzerdefinierten Glasflossen:**



**Differ Design-Glasrippen-Stützstruktur:**



**Verbundglasfassaden-Finne:**

