

Importieren Sie 8mm +12A +8mm klar low-e isolierendes Glas Herstellerepreis

8 mm + 12A + 8mm low-e Isolierglas

Isolierglas, Hohlglas oder doppelte Verglasung Glas erfolgt durch [8mm klares Floatglas](#) mit 8mm [low-e Glas](#) getrennt durch eine Aluminium-Abstandhalter und zusammen am Rand versiegelt. Der isolierende Luftraum ist gefüllt mit trockener Luft oder ein Edelgas wie Argon oder Krypton im Inneren zu langsam den Wärmeaustausch und Lärm zu senken. Die Aluminium-Abstandhalter ist gefüllt mit Kieselsäure Trockenmittel Granulat zur Beseitigung von Feuchtigkeit in den Luftraum zu gewährleisten.

Merkmale der [doppelte Verglasung Glas](#)

1. unter Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Spezifikationen der qualitativ hochwertige original-Glas, wie unterschiedliche Stärken und Größen, farblos transparentem Glas und gehärtetem, laminiert, Seide, geprägte, farbige, wärmereflektierenden beschichtetes Glas, Low-E beschichtet Glas und viele andere Sorten. Auch in der Ebene oder gekrümmte Isolierglas erfolgen.
2. Glas Farbe: klar, ultra Clear, grau, grün, blau, Bronze, etc..
3. Glasart verfügbar: gegläht oder temperiert klar, low-e, getönt, reflektierend, Eisenarmes, Siebdruck, Säure geätzt, etc..
4. Aluminum spacer: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")
5. Spacer gefüllt: trockene Luft, Edelgas wie Argon, etc. 6. verfügbare einziges Glas Dicke: 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Name des Produkts	8 + 12A + 8mm low-e Isolierglas
Glasform	Isolierte Flachglas, gebogene Isolierglas
Maximale Größe	2500x4000mm
Mindestgröße	180x350mm
andere verfügbare Farbe	klar, ultra Clear, grau, grün, blau, Bronze usw.
Art von Flachglas available	klar, getönt, nachdenklich, gehärtetem, laminiert, low-e, etc.
Aluminium-Abstandhalter	6mm, 9mm, 12mm, 16mm
Abstandhalter-Füllung	trockene Luft, Adligen Gas wie Argon, etc..
Verpackung	starker Export-Sperrholz-Kisten mit Papier
Anwendung	Fassade, Fenster, Gewächshaus, Tür, Dachfenster, Dach usw.
Produktionszeit	innerhalb von 7-15 Tage nach der Bestellung wird bestätigt
Zahlungsbedingung	L/C, T/T, Western Union

Charakteristisch für doppelte Verglasung Glas

1. optische Eigenschaften: eine Reihe von optischen Eigenschaften sind wie andere sichtbare Lichttransmission Ebenen, solar Reflexion, Absorptionsraten angeboten, und Farbe können

architektonische und Leistungsanforderungen angepasst.

2. Wärmedämmung, Senkung des Energieverbrauchs: Wärme Leitfähigkeit Koeffizient des trockenen Gases in das Isolierglas ist gering. Das Isolierglas hat daher eine gute Isolationswirkung, die Energieverbrauch effektiv reduzieren kann.

3. Anti-Kondensation: da die Trockengas-Schicht zwischen den Glasschichten gute Dämmwert unter normalen Umständen hat, Kondensation minimiert und verhindert.

4. sound-proofing Leistung: Geräuschpegel auf 30 bis 40 Db reduziert werden.

5. geringes Gewicht: mit die gleiche Dämmwirkung als gängige Materialien wie Backstein und Betonwände, Isolierglas Montagelasten reduzieren und vereinfachen die Struktur des Gebäudes.

6. Energy-Einsparung Glas: halten Häuser wärmer im Winter und Kühler im Sommer, Energieeinsparung und Umweltschutz.

7. schaffen Sie ästhetische Szene in Gebäude

Der Zweck der Isolierglaseinheiten

In den kalten Klimata Ziel ist zu verringern Infiltration von der Kälte, daher pflegen beheizten Innenraumtemperatur und reduzieren die Kosten für Heizung dient der Isolierglaseinheiten, wie jede Form der Isolierung, um die Wirkung des äußeren Klima im Inneren des Gebäudes reduzieren; in heißen Klimazonen, die Hitze herein reduzieren soll und daher die Kosten der Klimaanlage, hochwertige Sicherheit ESG Isolierglas bringt Ihnen ein angenehmes Leben.

Whick Art von Isolierglas können Sie es bekommen [JIMY GLASS FABRIK](#):

1. klar Isolierglas
2. Farbe getönt Isolierglas
3. reflektierende Insulated Glas
4. saure geätzte Isolierglases
5. Low-e isoliert Glas
6. isoliertem Hartglas
7. isolierte Verbundglas

Viele others.welcome kontaktieren Sie uns für Details angefordert.

Qualitativ hochwertige Doppelverglasung Glasfabrik Shenzhen



Shenzhen Hersteller isoliert Glaslager



Gut isolierte Glas für Windows



Energiesparende Isolierglas für Gewächshaus

