

Energieeinsparung 4 + 9A + 4mm klar gehärtetes Isolierglas besten Preis in China

Was ist 4 + 9A + 4mm klar gehärtetes Isolierglas?

4 + 9A + 4mm klar gehärtet [Isolierglas](#) Wird auch 17mm klar gehärtetes Doppelglasglas, 17mm klares, vorgespanntes Isolierglas genannt. Es besteht aus zwei (oder drei) Glas, mit hochfesten und luftdichten Verbund-Bindemittel, das Glas und Trockenmittel mit Aluminium-Legierung Rahmen Bonding, um die Hochleistungs-Isolierglas zu werden. In Bezug auf ein neues Baustoff, Es ist eine gute Isolierung, schalldicht, gut aussehende, anwendbar, und kann das Gebäude Gewicht zu reduzieren. Im Vergleich zu den gewöhnlichen Doppel-Glas, ist Doppelverglasung Glas überlegen und es gibt keinen Zweifel, dass es auf der ganzen Welt bekannt ist. Es ist weit verbreitet in Fenster, Türen, Oberlicht, Dach, [Vorhangfassade](#), etc.

Die Struktur des Hohlglases

4 + 9A + 4mm klar gehärtetes Isolierglas besteht aus zwei Blättern [4mm klar gehärtetes Glas](#) Und 9mm Luftabstandshalter, umgeben von hochfesten und hohen Luftdichtigkeit Verbundkleber und Abdichtung. Die Mitte mit trockenem Gas gefüllt, die Box mit Trockenmittel gefüllt, um sicherzustellen, dass das Glas zwischen der Luft Trockenheit.

Spezifikation:

Verfügbare Größe: Max: 2500mm * 4000mm, Mini: 180mm * 350mm

Einzelglasdicke: 3-19mm

Glasfarbe: klar, ultra klar, grau, grün, blau, Bronze

Aluminium Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Trockene Luft, edles Gas wie Argon, etc.

Der Vorteil von 4 + 9A + 4mm Isolierglas

Es ist ausgezeichnet für die Wärmesteuerung, energiesparend, schalldicht, Umweltschutz Und entworfen, um Häuser wärmer im Winter und Kühler im Sommer zu halten.

Außer 4 + 9A + 4mm klar gehärtetes Isolierglas, welche Art von Isolierglas können Sie von uns bekommen?

Wärmedämmende Isolierglas kann nach den Anforderungen einer Vielzahl von verschiedenen Eigenschaften des normalen Glases ausgewählt werden. Beispielsweise:

4 + 9A + 4mm niedriges E-Isolierglas

4 + 9A + 4mm reflektierendes Isolierglas

4 + 9A + 4mm klares schwimmisoliertes Glas

4 + 9A + 4mm getöntes Isolierglas

4 + 9A + 4mm niedriges Eisenisoliertes Glas

4 + 9A + 4mm Siebdruck-Isolierglas

Aufbau von Isolierglas-Einheiten




Bild von Doppelverglasung Glas



Fertigungslinie aus isoliertem Glas



Starkes Paket aus Isolierglas

