

CE-Zertifikat 5mm hellgrüne Farbe gehärtetes gehärtetes Sicherheitsglas-Plattenpreis

5mm hellgrün [gehärtetes Glas](#), Auch 5mm F-grünes Hartglas, 5mm F-grünes ESG-Glas, 5mm hellgrünes gehärtetes Glas. Es ist aus [5mm grünes farbiges getöntes Floatglas](#) Geschnitten auf kundenspezifische Größe, legte sie in den temperierten Ofen, Heizung auf über 600 °C, und Kühlung es schnell, die äußere Oberflächen des Glases in einem Zustand der hohen Kompression lassen. 5mm grün gehärtetes Glas ist 5 mal stärker als 5mm grün geglühtes Glas. Es ist Sicherheitsglas weit verbreitet für Türen und Fenster, Vorhangfassade, Möbel Dekoration, etc. verwendet.

Charakteristisch

Hohe Festigkeit: 5mm grün gehärtetes Glaspaneel ist 5 mal stärker als 5mm nicht gehärtetes Floatglas.

Hohe Sicherheit: Wenn Bruch passiert ist, wird die grüne, vorgespannte Glasplatte in kleine Partikel zerbrechen, die dem menschlichen Körper harmlos sind.

Wärmestabilität: Gehärtetes Glas hat eine gute thermische Stabilität, kann die Temperaturdifferenz widerstehen ist 3 mal als das gewöhnliche Glas, kann der Temperaturdifferenz von 300 °C standhalten. Schneiden Sie Kerben, Ausschnitte, Bohrlöcher, polnische Kanten, alle diese Verarbeitung muss vor dem Temperieren durchgeführt werden.

Spezifikation

Außer 5mm hellgrün gehärtetes Glas, andere Farbe und Dicke ist auch vorhanden.

Verfügbare Dicke: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Verfügbare Farbe: F-grün, dunkelgrün, Ford blau, dunkelblau, Euro grau, dunkelgrau, Eurobronze, dunkle Bronze.

Größe: Maximale Größe 3000 * 8000mm, min Größe: 300 * 300mm

Edge Arbeit: Flache polierte Kante, abgeschrägte Kante, gewellte Kante, OGEE Kante, dreifache OG Kante, etc.

Bohrlöcher: Der Durchmesser des Glaslochs muss größer sein als die Dicke des Glases.

Ausgeschnitten: Alle Arten von Ausschnitt können nach dem Zeichnungsbild gemacht werden, Anzug für verschiedene Arten von Hardware entsprechend.

Sicherheitsecke: Sicherheitsecke ist auch vorhanden. Um den Streik zu vermeiden und das Glas vor Ecken zu schützen.

Anwendung

5mm grünes vorgespanntes Glas als populäres Baumaterial, bekannt als das Sicherheitsglas, ist es weit für Haus- und Handelsgebäude benutzt.


1. 5mm hellgrünes gehärtetes Glas ist weit verbreitet für [Türen und Fenster](#), Oder Möbeldekoration.

2. 5mm gehärtetes Glas kann mit anderer Glasplatte laminiert werden, um grünes gehärtetes laminiertes Glas zu werden, oder Siegel mit edlem Gas, trockene Luft, um grün gehärtet zu werden [Isolierglas](#), Die weit verbreitet für Geländer, [Glasvorhangfassade](#), Glasdach, etc.

Glasqualität

1. Entspricht der Norm BS6206: 1981 Klasse A
2. Europäische Norm BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Bild von 5mm F-grün ESG Glas



Starkes Exportpaket und Sicherheitsbelastung für 5mm grünes Glas



Produktionslinie von 5mm hellgrüner Farbe gehärtetes gehärtetes Sicherheitsglaspaneel

