



## China Fabrik maßgeschneiderte hochwertige Ultra klare hitzeverstärkte mattfarbene PVB Semi-Tempered Verbundglas Lieferanten

Eisenarm gefrostet cfarbiges PVB Halbgehärtetes Verbundglas Dabei wird eine Platte aus eisenarmem, halbgehärtetem Glas mit einer Platte aus klarem, hitzeverstärktem Glas verwendet, die zusammen mit einer Schicht aus farbigem PVB-Film hergestellt wird, um das farbige PVB-Verbundglas herzustellen Immer beliebter wird das moderne Innen- und Außengebäude dekorativ, wie uns das [Glasfassade](#) Fassade, [Glasgeländer](#), Oberlichtglas, Glastrennwand und so weiter.



**Warum eisenarmes Floatglas (superklares Floatglas) wählen, um das farbige Verbundglas herzustellen?** Da verwendet das ultra klar [Eisenarmes Floatglas](#) Damit die Farbe schöner aussieht, ist die Helligkeit hochwertiger als bei normalem klarem Floatglas.



**Warum Milchglas zur Herstellung des farbigen Verbundglases verwenden?**

Verwenden Sie ein Milchglas mit einem anderen transparenten Glas, um das Verbundglas herzustellen, das

dem farbigen Verbundglas eine nebligere Schönheit / Transluzenz verleiht, die Privatsphäre schützt, aber die Lichtdurchlässigkeit beibehält.



### **Warum wurde anstelle des voll gehärteten Glases wärmeverstärktes Glas / halbgehärtetes Glas verwendet?**

Wegen des wärmeverstärkten Glases / halbgehärteten Glases, das kein Selbstexplosionsproblem darstellt, da es ohne Selbstexplosionsproblem normalerweise hitzeverstärktes Verbundglas oder halbgehärtetes Isolierglas herstellt, das häufig für den Ort verwendet wird, der hohe Anforderungen erfordert Sicherheit.

Die Oberflächendruckspannung von halbgehärtetem Glas liegt zwischen 24 MPa und 52 MPa, und die Oberflächendruckspannung von gehärtetem Glas ist größer als 69 MPa. Der Herstellungsprozess von halbgehärtetem Glas ist der gleiche wie der von gehärtetem Glas, außer dass der Winddruck an der Abschreckstation unterschiedlich ist und die Kühlleistung geringer ist als bei gehärtetem Glas, was die Kosten für wärmeverstärktes Glas erhöht teurer als gehärtetes Glas, da die Abkühlzeit viel länger dauert.


### **Verbundglas-Spezifikation:**

Artikel	Farbiges PVB-Verbundglas
Verfügbare Dicke:	Doppelschicht: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 1/2 "5/8", 3/4 " usw. Dreifachschicht: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm usw.

Verfügbare Größe	Flache Form: min 300x300mm, max: 3000x12000mm (abhängig von der Glasdicke) Gebogene Form: der minimale Radius von 460 mm, 2440 x 5500 mm,
Farbe	Grau, Blau, Grün, Bronze, Eibe, Orange, Rot, Weiß und viele andere Farben gemäß Pantone-Farbe oder Ral-Farbnummer
Eigenschaften	Dekorativ, schützen Privatsphäre, Sicherheit, Geräuschreduzierung, Wärmeabbau und so weiter
Verarbeitet	Zuschneiden, Bohren von Löchern, Kerbe, Ausschnitt usw.
Qualität	CE & SGCC
Anwendung	Fenster, Tür, Geländer, Trennwand, Fassade, Oberlicht und viele andere
Paket	Standard Export Sperrholzkiste

### **Farbiges PVB Halb temperiert Verbundglas Anwendung**

Weit verbreitet für Innen- und Außengebäude dekorativ wie die Fenster, Tür, Geländer, Trennwand, Fassade, Oberlicht und viele andere



### **Wie kontrollieren wir unser hochwertiges Verbundglas?**

Erstens, um die hohe Qualität zu gewährleisten, verwenden wir das hochwertige Rohmaterial, um es herzustellen, verwenden das hochwertige Floatglas und die chinesische Marke PVB oder die internationale Marke gemäß den Kundenanforderungen. Zweitens haben wir eine professionelle Qualitätskontrollabteilung, die in jeder Hinsicht sehr streng ist. Verarbeiteter Schritt Drittens überprüft unser Qualitätsinspektor nach der fertigen Produktion nacheinander das gesamte Glas vollständig, um sicherzustellen, dass das gesamte Glas von hoher Qualität ist, und am Ende, um die Sicherheit zu gewährleisten, verwendete unsere professionelle Verpackungsabteilung die hochwertige neue und stärkere Sperrholzkiste mit Gürtel zum Verpacken des Glases, um sicherzustellen, dass der Versand auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg usw.



## **Warum uns wählen?**

Unser Unternehmen baut auf 1993 Jahren auf und verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Herstellung verschiedener Gläser. Wir können Ihre unterschiedlichen Glasanforderungen erfüllen.

Als einer der Goldlieferanten, die von ALIBABA zertifiziert hatten

Unser hochwertiges gehärtetes Verbundglas hat ein CE-Zertifikat erhalten, das von TÜV und SGCC (Amerika) geprüft wurde.

Mit der fortschrittlichen Produktausstattung, speziellem Personal, Qualitätsmanagementsystem.

Wir haben eine unabhängige Qualitätsprüfungsabteilung. Das gesamte Glas wird mindestens dreimal vor dem Laden geprüft, um sicherzustellen, dass das gesamte Glas, das wir versenden, gewonnen hat'Ich habe kein Qualitätsproblem.

Mit professioneller Verpackungsabteilung bestellen die Kunden die Verpackung und Verladung so, dass der Fernversand auf See oder in der Luft gewährleistet ist.

Wir haben ein professionelles One-Stop-Service-Team, das Ihre Anforderungen erfüllen kann.