

Gute Qualität 10mm frosted gehärtetem Glas Preis

10mm Säure Geätztes gehärtetes Glas, auch 10mm gefrostetes gehärtetes Glas, 10mm dunkles, gehärtetes Sicherheitsglas, 10mm opakes gehärtetes Glas, 10mm lichtdurchlässiges verstärktes Glas usw. Es wird aus hergestellt [10mm Säure geätztes Floatglas](#) Geschnitten auf kundenspezifische Größe, dann auf einen Rollentisch gelegt, wobei es durch einen Ofen, der es gut über seine Übergangstemperatur von 700 °C erwärmt. Das Glas ist dann schnell cool mit erzwungenen Luft Zugluft, während der innere Teil bleibt frei zu fließen für eine kurze Zeit. Auf diese Weise entsteht das Säure geätztes gehärtetes Glas. Alle tiefen Verarbeitung wie, Rand poliert, bohren Löcher, Ausschnitt, geschnitten zu Größe muss vor dem Tempern durchgeführt werden.

Spezifikation

Dicke: 10mm

Größe: Maximale Größe: 3000 * 8000mm, Mini-Größe: 150 * 300mm

Farbe: klar, ultra klar, grau, grün, blau, bronze etc.

Kantenarbeit: flache polierte Kante, Bordkante, beveled Kante, mattwand, Eckrundrand etc.

Löcher: Der Durchmesser des Glaslochs muss größer sein als die Dicke des Glases. Für alle kundenspezifischen Verschraubungen erhältlich.

Ausschnitt: Es steht für jede maßgeschneiderte Größe nach dem Zeichnungsbild zur Verfügung.

Ecke: Sicherheitsecke kann den Streik vermeiden und das Glas vor Ecken beschädigen schützen.

Vorteil von 10mm dunkles gehärtetes Glas

1. Vergleich mit 10mm [Säure geätztes Floatglas](#), 10mm geätztes mattiertes gehärtetes Glas ist 5 mal stärker, so dass es als hochfestem Glas bekannt ist.
2. Gebietet als das Sicherheitsglas, wenn der Bruch passiert, werden die kleinen Partikel den Menschen nicht verletzen.
3. Es ist einfach zu pflegen und sehr widerstandsfähig gegen Treppen, leicht zu reinigen.
4. Kommt nicht oder verfärbt sich wie Beschichtungen
5. Hohe Lichtdurchlässigkeit, aber zum Schutz der Privatsphäre.

Anwendung

Als beliebtes Baustoff in der Bauindustrie, 10mm undurchsichtig gehärtetes Glas ist weit verbreitet in jedem Wohnsitz oder kommerziellen Bau verwendet. Beispielsweise:

Türen

Trennwände

Wände

Regale

Geländer

Duschabtrennungen

[Tischplatten](#)

Viele andere

Qualitätsstandard:

CE, ISO, SGS, CCC zugelassen

EN12150 Europäischer gehärteter Glasstandard

ASTM1048 Amerikanischer Standard

GB 9963-1998 Gehärtetes Glas Standard

GB 17981-1999 Chinesisch Standard gehärtetes und erhitzverstärktes Glas

Bild von guter Qualität 10mm Säure geätztes verstärktes Glas



Verwendung von 10mm obskure Sicherheit vorgespanntes Glas



