


## China Fabrik 3/8 gehärtete Glastür, 1/2 klares gehärtetes Glas, gehärtetes Glas für Tür

10mm, [12mm Türverkleidung aus gehärtetem Glas](#) und cal led 3/8, 1/2 gehärtetes Glas oder ESG-Glastür, die aus sehr hochwertigem Rohglas hergestellt werden, mit hervorragenden Schneid-, Kanten- und anderen Prozessarbeiten und anschließendem strengen Tempern, sorgen für eine hohe Festigkeitsleistung und die low e-Xplosionsrate erreichen 1/1000. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für verschiedene Türprojekte, wie z [Glasschiebetür](#), Glasöffnungstür, gehärtetes Glastürgeschäft, [Glastür Dusche](#), und so weiter.




Im Folgenden teilen wir einige Projekte mit unseren Glasfotos von 3/8, 1/2 gehärteten Glasöffnungstüren, Schiebetüren und Duschtüren:



**Für Glastüren haben Löcher, Ausschnitte, Kerben, die durch Glasbeschläge installiert werden müssen. Unser Unternehmen verfügt über eine sehr professionelle Lieferkettenabteilung, die für die Lieferung von Glasbeschlägen zuständig ist und verschiedene Kundenanforderungen**

erfüllt und einen One-Stop-Service bietet, um unseren Kunden einen bequemeren Service zu bieten.

### Normale Türbeschläge aus gehärtetem Glas:



### Duschtürbeschläge aus gehärtetem Glas:



### Spezifikation von 3/8, 1/2 gehärtetem Glas für die Tür

Glasform	Flache und gebogene Form
Glastyp	10 mm, 12 mm gehärtetes Glas, ESG, gehärtetes Glas für die Tür
Verfügbare Dicke	10 mm, 12 mm oder 3/8, 1/2; andere Dicke wie 15 mm, 19 mm
Verfügbares Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für eine hohe Lichtdurchlässigkeit klares Glas und ultraklares Glas haben</li> <li>- Für dekorative, farbiges Glas, gemustertes Glas, strukturiertes Glas, geripptes Glas, Seide bedrucktes Glas usw.</li> <li>- Haben Sie aus Gründen der Privatsphäre Milchglas, geätztes Glas, Smart Glass usw.</li> <li>- Anderes kundenspezifisches Design</li> </ul>
Die Verarbeitung funktioniert	Schneiden Sie die Größe zu, bohren Sie Löcher für den Türgriff aus gehärtetem Glas, schneiden Sie Kerben für Türscharniere aus gehärtetem Glas, Ausschnitte für Patches und andere kundenspezifische Bearbeitungen und helfen Sie bei der Installation an fertigen Türprodukten, wenn Sie ein Aluminiumprofil für die Dekoration benötigen.

### Warum wählen Sie Tür gehärtetes Glas von uns?



- 1) Wählen Sie ein Floatglas der Klasse A ohne Späne, ohne Blasen, ohne Kratzer und mit perfekter Leistung auf ebener Oberfläche.
- 2) Unsere eigene fortschrittliche Temperiermaschine, um die Qualität unserer getemperten Türgläser mit hervorragender Gleichmäßigkeit der Temperierspannung zu gewährleisten. Die Selbstexplosionsrate wird auf 0,1% reduziert oder auf 1/10000 oder Null geschlossen, wenn nach dem Hitzetest getempertes Eisenschwimmertglas verwendet wird.

- 3) Eine strenge Qualitätskontrolle gemäß ISO9001, stellen Sie sicher, dass Größe, Dicke und Prozess bei der Lieferung genau funktionieren
- 4) Verwenden Sie brandneue, maßgeschneiderte, starke Sperrholzkisten mit separaten Korke und einer vollständig bedeckten Kunststoffolie, um die Ladesicherheit zu gewährleisten und ein Brechen beim Seetransport zu vermeiden.
- 5) Stellen Sie hochwertige Glasbeschläge wie einen Edelstahlgriff aus 304-Material, Türscharniere aus Edelstahl und Patches aus Edelstahl für eine dauerhafte Verwendung und eine bequeme Installation bereit.

**Bei unserem professionellen Produktionsablauf für gehärtetes Glas werden bei jedem Schritt professionelle Mitarbeiter die Qualität ernsthaft kontrollieren.**



**Wir untersuchen Löcher, Kanten, Rillen mit Glasbeschlägen und die Größe und Dicke von 10 mm 12 mm gehärtetem Glas für Türen mit professionellen Werkzeugen Stück für Stück. Stellen Sie sicher, dass jedes Glas in der Hand unserer Kunden perfekt ist.**



**Zusammenfassend lässt sich sagen, dass starke Verpackungen mit sehr professioneller Desinfektion an ESG-Glasprodukten an der Tür und außerhalb des Containers sicherstellen, dass alle Ladungen in der Hand unserer Kunden sicher sind.**

