

# China härtbarem Qualität 8mm farblos Float Glashersteller

## Über Farblos Floatglas

Farblos Floatglas, auch Anruf klares Floatglas, transparente Floatglas, geglühten Klarglas, ist die Kern-Basisprodukt für die meisten gängigen Glasprodukten, es ergibt sich aus der Herstellungsprozess wo geschmolzenes Glas gegossen aus dem Ofen und Schwamm gleichmäßig auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn. Das Glas ist schonend gekühlt unter kontrollierten Voraussetzungen, um das Glas zu Tempern ermöglicht das Glas geschnitten und geändert werden.

## 8mm farblos Float Glas Merkmal

- Optische Klarheit mit hoher 88 % Lichtdurchlässigkeit
- Keine Bläschen, keine Kratzer, mit Verzerrung kostenlose flach glatte Oberfläche
- Wie leicht hergestellt Schneiden Sie, gehärtetem, laminierte, geätzt, lackiert, etc..
- Flexible Spezifikation Slice-Verlust zu verringern

## 8mm farblos Float Glas verfügbare Größe

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm und jede andere Größe nach Kundenwunsch herstellbar Voraussetzung.

## 8mm farblos Float Glas Anwendung

Das 8mm transparent Floatglas weithin ist Verwendung als Schnitt zu Fenster und Türen direkt, tiefe Verarbeitung machen [gehärtetem Klarglas](#), [farblose Sicherheit Verbundglas](#), klar Isolierglas-Einheiten, Keramik fr Dekorglas, klare Säure geätzt, Glas, etc. für die Bau- und Möbelindustrie.

## Float-Glas-Qualitäts-Standard zu löschen

In Übereinstimmung mit GB11614; BS-EN572-2 Europäische standard; USA-Norm ASTM C 1036

### CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	( kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

### Farblose Float Glaslager



### Float-Glas-Produktionslinie





**Float Glas starke Holzkiste verpacken**



**Float Glas Sicherheit be-**

