China maßgeschneiderte hochwertige Low E IG-Einheiten Glashersteller

Was ist Low E Isolierglas?

Low-E-Isolierglas, ist low e Missivity beschichtetes Glas auch als low e Doppelverglasung Glas, low e IGU Glas, Low E DGU Glas, und so weiter. Es besteht aus zwei oder mehr Sicherheitsglas- oder Floatglasscheiben und einer oder mehreren Platten mit Low E-Beschichtung, um Energie zu sparen. Die low e-Beschichtung des Low E-Doppelverglasungsglases kann einseitig beschichteter Low E, doppelter Low-E-Träger, dreifach beschichteter Low E mit unterschiedlicher Leistung und unterschiedlichen Farben sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsingenieur, um unser Datenblatt und Muster zu erhalten.

In dem sehr heißen Klima ist die perfekte Wahl des Glases für Fenster und Türen Low-E Isolierglas. Low-e-Missivity-Glas hat eine niedrige Strahlungsenergie. Low-E-Glas wird hergestellt, indem spezielle metallische Beschichtungen (Silber, Zink oder Zinn) auf die Glasoberfläche aufgetragen werden, um Wärme zu reflektieren. Es gibt zwei Arten von Low-E-Glas: Hartbeschichtung und weiche Beschichtung. Hartbeschichtung Low-E-Glas wird hergestellt, indem eine dünne Schicht aus geschmolzenem Zinn auf eine Glasplatte gegossen wird, während das Glas noch leicht geschmolzen ist. Weicher Mantel Low-E-Glas, auf der anderen Seite, beinhaltet die Anwendung von Silber, Zink oder Zinn auf Glas im Vakuum. Das Glas tritt in eine Vakuumkammer led mit einem Inertgas ein, das elektrisch geladen ist.

Leistungsmerkmale

- 1. Wählen Sie Low E nach Ihren Parametern;
- 2. niedriger U-Wert (K-Wert) und SC;
- 3. Verschiedene Farben verfügbar;
- 4.Strong schalldicht;
- 5. Keep warm oder kalt, Energie Gespräch.

Anwendungen

- 1. Gebäudeglaswand;
- 2. Outer Vorhang Glaswand;
- 3. Hotel, Krankenhaus, Einkaufszentrum Glasfenster;
- 4. Electronic Gerät, wie Gefrierschrank low e Isolierglas etc.

Warum wählen Sie JIMYGLASS?

JIMY GLASS ist Ihr Isolierglashersteller Low-E. Mit vielen Jahren produzieren und exportiert Low-E Isolierglas für alle über Kunden in Häusern, Unternehmen und gewerblichen Gebäuden aller Art verwendet, sind wir zuversichtlich zu sagen, dass wir Ihnen mehr professionelle Anregung und Idee geben.

Wie kontaktieren Sie uns?

Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Vertriebsexperten oder rufen Sie uns unter der Nummer 86 755-89340251 an. Sie können uns auch per Post kontaktieren.

