

# China Fabrik gute Qualität 19mm gebogenem gehärtetem Glas Preis

## Über 19mm China gebogenes ausgeglichenes Glas

19mm vorgespanntes gebogenes Glas wird auch 19mm gebogenes gehärtetes Glas, 19mm gebogenes gehärtetes Glas usw. genannt. Es wird durch den Prozess des Erhitzens, Biegens und schnellen Abkühlens des Glases hergestellt, was seine Festigkeit um bis zu 5 mal höher als bei normalem Floatglas erhöht. Dies ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die sowohl Sicherheitsglas als auch Structural Glazing spezifizieren. Wenn es zerbrochen ist, wird gebogenes vorgespanntes Glas in kleine relativ harmlose Stücke zerfallen, die weder groß genug noch scharf genug sind, um ernsthafte Verletzungen zu verursachen.

## Spezifikation von 19mm gebogenem Sicherheitsglas

Dicke: 19 mm. Ausgenommen 19mm, andere verfügbare dicke wie 5mm 6mm 8mm10mm 12mm 15mm 22mm 25mm etc.

Größe: Maximale Größe ist 3300 \* 12000mm, kundenspezifische Größe wird angenommen.

Miniradius: 8 mm oder mehr, die maximale ARC-Länge kann 1650 mm betragen, die maximale Höhe kann 2440 mm betragen, der Mini-Radius beträgt 1000 mm oder mehr. Die maximale ARC-Länge kann 4800 mm betragen, die maximale Höhe kann 3000 mm betragen.

Spezielle Anforderung: Bohren von Löchern, Kanten poliert, Ausschnitt usw.

Glasart: 19mm klares gebogenes ausgeglichenes Glas, 19mm ultra freies gebogenes ausgeglichenes Glas, 19mm mattiertes gebogenes ausgeglichenes Glas, 19mm Siebdruck gebogenes ausgeglichenes Glas etc.

## Charakteristisch für 19mm gebogene Hartglasgröße

Stärke: 4-5 mal stärker als Annealed Glas

Sicherheit: Wenn das Glas zerbrochen wird, bricht es in kleine stumpfe Stücke und verringert so die Verletzungsgefahr.

Dekoration: Vergleiche mit [19mm flaches gehärtetes Glas](#), das gebogene ausgeglichene Glas sieht künstlerischer aus.

## Anwendung von 19mm gehärtetem gebogenem Glas

1.19mm ausgeglichenes gebogenes Glas kann direkt als innere Glastrennwand, äußere Glasfassadenwand, Balustradenglas und benutzt werden [Aufzugsglas](#) etc.

2.19mm gehärtetes gebogenes Glas kann als 19 + 19mm laminiert werden [gebogenes gehärtetes Verbundglas](#), weit verbreitet als Vorhangwandglas oder Oberlichtglas etc.

3,19 mm gebogenes gehärtetes Glas kann auch isoliert werden [gebogenes Isolierglas](#), es ist weit verbreitet als Glasdach, [Vorhangwand Glas](#) etc.



**Bild von 19mm gebogenem gehärtetem Glas**



**Produktionslinie von 19mm China gebogenes gehärtetes Glas**



**Starkes Paket von China gebogenem gehärtetem Glas**

