

China klare floatglas hersteller, farbloses Float Glaslieferanten, transparente Glas-Fabrik

Floatglas ist ein Blatt des Glases durch schwimmende geschmolzenes Glas auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn gemacht. Das Glas ist schonend gekühlt, unter kontrollierten Bedingungen zu Tempern von Glas ermöglicht das Glas geschnitten und geändert werden. Diese Methode ermöglicht die einheitliche Blechdicke und sehr glatten Oberflächen. Klares Floatglas ist das Kern-Basisprodukt für die meisten gängigen Glasprodukten.

Wir installierten Systeme in diesen Bereichen: einNnealing, tFeuchtigkeits-Steuerung, tHickness Profil, dErkennung von Efect, oPtimization System.

Wir sorgen dafür, dass Sie nur das Beste aus der Produktion bis zum Versand,

Jimy Glass Firma klares Floatglas zur Verfügung:

Dicke:

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Größe:

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm und jede andere Größe können wie pro Anforderung des Kunden produziert werden.

Klar Float-Glas-Vorteile:

Optische Klarheit mit hoher Lichtdurchlässigkeit

Vorbehaltlich einer beliebigen Ebene der Glasverarbeitung

Optische Klarheit mit hoher Lichtdurchlässigkeit

Keine Bläschen, keine Kratzer, mit Verzerrung freie flach glatte Oberfläche

Einfach hergestellt wie Cut, gehärtet, laminiert, geätzt, lackiert, etc.

Flexible Spezifikation Slice Verlust reduzieren

Klares Floatglas kann zu folgenden Produkten verarbeitet


- [Gehärtetes Glas](#) für Shop-Displays, Vitrinen, Regale.
- [Lamelliertes Glas](#) für balustrade, doors. etc.
- [Isolierglas](#) für Fassade und windows. etc.
- Mattiertes Glas und lackiertem Glas für indoor decoration. etc.
- [Saure geätztem Glas](#) Trennwand Duschen Sie door. etc.
- Viele andere für Bau- und furniture. etc.


CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Farblos Floatglas





Float-Glas-Produktionslinie



Float Glas starke Holzkiste verpacken



Float Glas Sicherheit be-

