

## **Beste Preis 10 + 10mm Sicherheit gehärtetes laminiertes Glasoberlicht**

Dachglas nannte auch Dachglas, Schiebedachglas, Oberlichtglas und Baldachinglas usw. gehärtetes Verbundglas als strukturelles Glasdach als neues beliebtes Baumaterial, egal ob in Wohnsitz oder Gewerbe. Durch die Verwendung einer 10 + 10-mm-Verbundglasscheibe für Dachfenster in einer Hand wird das Licht vollständig durch die Innenräume geleitet, im Vergleich zu Beton ist Glasmaterial jedoch weniger Gewicht und macht das Gebäude attraktiver.

### **Spezifikation von 10 + 10mm Sicherheitsglas Dachfenster Fabrik**

Glasart: gehärtetes Verbundglas

Dicke: 10 + 10 mm.

Max gröÙe: 3000 \* 8000mm. Benutzerdefinierte Schnittgröße wird akzeptiert.

Form: flach oder gebogen

Farbe: klar, bronze, blau, grün usw.

Charakteristik: Energieeinsparung, Sonnenschutz, Wärme reflektierend usw.

### **Warum sollten Sie gehärtetes Verbundglas als Oberlichtverglasung wählen?**

1. Natürliches Licht kann Innenarchitektur in hervorragender Weise betonen, Farben betonen und dazu beitragen, das positive Ambiente im Raum zu steigern.
2. Glasmerkmale mit hervorragenden U-Werten helfen Ihrem Haus, das ganze Jahr über angenehme Wärme- und Dämmwerte zu erzielen. Mit der Zeit hat sich ein Glasdach oder Sonnenlicht bewährt, mit dem Sie bei den Haushaltsrechnungen Geld sparen können: Wie bei der Einsparung von Licht bedeutet eine erhöhte Dämmung, dass Sie in den kühleren Monaten des Jahres weniger Heizen müssen. Bei größeren Häusern - die normalerweise im Winter erhebliche Rechnungen haben - kann dies im Laufe der Zeit erhebliche Einsparungen bedeuten.
3. Ein wirkungsvolles Glasdach oder Wintergarten kann Ihnen im Wesentlichen zusätzlichen Wohnraum bieten, sofern das Projekt die erforderlichen Bauvorschriften einhält. Wenn Sie einen außerhalb der Wohnung vor den Elementen geschützten Raum schaffen, wird ein Glasdach Ihre Immobilie fast sicher wertvoller machen.

### **Ausgenommen 10 + 10mm gehärtetes Verbundglas, andere Arten von gehärtetem Verbundglas erhalten Sie von Jimmy Glass wie:**

[4 + 4mm Dachfenster aus gehärtetem Verbundglas](#)

5 + 5mm Dachfenster aus gehärtetem Verbundglas

6 + 6mm Dach aus gehärtetem Verbundglas

[8 + 8mm Dach aus gehärtetem Verbundglas](#)

### **[Temperiert laminiert Glas](#) zum Dachfenster Glas**



