

China 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm gehärtetem Glas gebogen Lieferant

Über Gebogenes Glas gehärtet

Die gebogene Hartglas entsteht durch die Form Gestaltung durch Computersteuerung und dann schnell Kühlung, es besitzt charakteristisch für beide heißen gebogenes Glas und [gehärtetes Glas](#).

Temperierte Kurve Glas Merkmal

- Bei Bruch die Partikel sind klein und relativ harmlos im Vergleich mit der scharfen Splitter aus Glasbruch gegläht.
- Die Härtingsverfahren Es reduziert auch das Risiko einer thermischen Bruch.
- Bis zu fünf Mal stärker als getemperten Glas mit gleicher Dicke, so dass es eine ideale Sicherheit oder Sicherheitsglas.
- Alle Arbeit getan, auf gebogen gehärtetes Glas (abschrägen, schneiden, Bohren, etc.) muss vor erfolgen Temperieren.
- Ermöglicht Architekten und Bauherren weit mehr Spielraum bei der Nutzung von Glas in Gebäuden.

Gebogenes Glas gehärtet Spezifikation

Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Größe: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm

Farbe: klar, extrem klar, grau, Grün, blau, bronze

Typ: Single oder laminiert oder isolierte klar, getönt, reflektierend, Säure geätzt, Bildschirm drucken, low-e-Glas, Etc.

Gebogenes Glas gehärtet Anwendung

- Fenster und Vorhang-Wand Systeme
- Store und Mall Fronten
- Partitionen und Dusche Gehäuse
- Geländer und Aufzug Gehäuse
- Dachfenster, Gewölbe, Neigung Verglasung
- Viele andere Sicherheitsglas

Kurve aus gehärtetem Glas-Werkstatt



China gebogen Hartglas-Maschine



China gebogenen Glas Sicherheit be-

