

# China angepasst gebogene gegläht Glashersteller

## Wie man gebogene geglähten Glas?

Gebogenes Glas, auch Name biegen heiß gebogen Glas, gebogenes Glas gegläht, wird hergestellt, indem bis zu flachen Floatglas Heizung die Enthärtung auf Metallform zeigen, und dann gebogen in Form von Gewicht des Glases selbst und äußere Kraft, und schließlich langsam abgekühlt (gegläht). Glühen ist ein Schlüsselprozess, weil es die optischen und strukturellen Eigenschaften bestimmen des Endproduktes.

## Charakteristisch für gebogene geglähten Glas

- Kann sein geschnitten und bearbeitet, nachdem es in die gewünschte Form gebogen wurde
- Angebot UN-erhöhte Stärke und Stabilität des minimierten Eigenspannungen
- Gleiche in scharfe Splitter, leicht, Menschen zu verletzen als normal gegläht Floatglas gebrochen
- Unlimited Größen und Formen, die Architekten und Designers Anforderungen zu maximieren

## Spezifikation von gebogene geglähten Glas

- Formen: Zylinder, s-Kurven, Z-Kurven, u-Kurven, Kurven, Multi-Radius, etc..
- Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm usw.
- Größe: Max: 6000 mm \* 3000 mm, Mini: 300 mm \* 300 mm, eine kundenspezifische Größe
- Farbe: klar, ultra Clear, grau, grün, blau, Bronze, etc..
- Glas Typ: [Klarglas](#), eisenarme Glas, getöntes Glas [reflektierendes Glas](#), Muster Glas, Säure Glas geätzt, [Bildschirm drucken Glas](#), etc..

## Anwendung von gebogene geglähten Glas

- Einsatz auf Möbel wie Schranktür, Aquarium, Wandregale, Display Schaufenster, [Kaffee Tabelle](#), etc..
- Einsatz auf Gebäude wie Sightseeing Aufzug, Trennwand, Zwischenwand, Barrieren, [Duschwand](#), etc..

## Verschiedene Formen gebogene geglähten Glas



**gebogene geglüteten Glas Anwendung**



**Gebogenes Glas Sicherheit, Verpackung und Verladung**

