

## Großhandelspreis Glasflossenvorhangwand

15mm thk Hartglasflosse, [15mm dickes gehärtetes Glas](#) Balken, 5/8 " abgehärtete Glaspfosten, die als strukturelle Unterstützung für Standwinddruck, Innendruck und Eigengewicht fungieren, Glasflossensäulen bieten eine hochtransparente und kostengünstige Strukturglaslösung, weit verbreitet für Trennwand, Grand Lobby, Ladenfronten und große Fassadenanwendungen.

### Die Vorteile von Glasrippenstrukturen:

- Glas Fin Strukturen ermöglichen maximale freie Sicht.
- Glas-Fin-Strukturen machen herkömmliche Metallpfosten überflüssig.
- Glasflossensäulenkonstruktionen aus monolithischem gehärtetem Glas und Verbundsicherheitsglas sind in einer breiten Palette von Glasarten und Farben erhältlich. für ausgeglichenes Glas, das populärste ist 15mm 19mm klare ausgeglichene Glasflosse und 15mm 19mm ultra klare niedrige Eisen verstärkte Glasflossensäule; für laminiertes Glas ist die beliebteste 17,52 mm 21,52 mm [25,52 mm niedriges Eisen gehärtetes Verbundglas](#), etc.

### Die Merkmale der 15mm dicken Hartglasflossen

1. Glasgröße: max hoch 13000mm.
2. Glasdicke: 15mm, 19mm gehärtetem Glas Flossen ist es auch auf dem Markt beliebt.
3. Glas typ: 15mm klar gehärtetem glas flossen, 15mm ultra klar gehärtetem glas flossen, 15mm matt gehärtetem glas balken, 15mm keramik fritte bildschirm gehärtetem glas flossen, etc.
4. spezielle Verarbeitung: Bohrungen, polierte Kante, Schnittkerben, Siebdruck gedruckt, geätzt, sandgestrahlt, etc.
5. Außer für flossensäule wand des ausgeglichenen Glases, können wir auch gemachte lamellierte Glasflossensäule vorhangwand tun.



### Welche Art von Glaswand kannst du von JimmyGlass bekommen?

#### [-U-Kanal-Glasfassade](#)

- Isolierglasfassade mit Energieeffizienz
- Strukturell [temperierte monolithische Glasflossensäule wand und doppelt verglaste Lamellenfassade](#)

Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte für Details.

### 15mm thk Hartglasflosse



**China-Fabrikglas-Flossenwand**

