

# China 10mm ultra klar Siebdruck gedruckt Verbundglas Fabrik

Niedriges Eisen-keramisches Muster Gedrucktes gebogenes ausgeglichenes lamelliertes Glas, das durch zwei Stücke Qualität 5mm niedriges Eisen bildete [Ceramic Pattern Bedrucktes gehärtetes Glas](#) Bonder mit 4-Schicht-PVB-Folie. Verwendet das niedrige Eisenglas, um Ceramic Pattern Printed Glas zu machen, sieht es schöner und heller auf der Farbe und dem Muster aus. Und macht Aussehen hochwertiger, gehobener.

## Spezifikationen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestalten          | Kurve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wird<br>bearbeitet | Polierte Kante, Bohrlöcher, Schnittkerben, Siebdruck, Painted, Matt, Säure geätzt, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Größe              | Max: 3000 * 12000mm; Mini: 300 * 300mm; Mindestradius: 500mm<br>Maximale Bogenlänge 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & ge; 1200) 3600 mm (R & ge; 1200 H & lt; 2370)                                                                                                                                                                                                                       |
| PVB / SGP<br>Farbe | Klar, grün, blau, bronze, grau, milchig weiß, rosa, rot, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glasfarbe          | Klar, Extra Klar, Französisch Grün, Dunkelgrün, Ford Blau, Dunkelblau, Bronze, Euro Grau etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glastyp            | <a href="#">Gewöhnliches gebogenes Verbundglas</a> gebogenes gehärtetes Verbundglas, Beschichtetes gebogenes Verbundglas, gebogenes Verbundglas, Low-E, gebogenes laminiertes Verbundglas mit keramischer Musterung / Siebdruck, kugelsicheres gebogenes Verbundglas, feuerfestes gebogenes Verbundglas, gebogenes Verbundglas, gebogenes Verbundglas, gebogenes Verbundglas, gebogenes Verbundglas, etc. |
| Dicke              | 5 + 0,76 + 5 mm, 5 + 1,52 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm, 8 + 1,14 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm, usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Qualität           | Erfüllt ein Kriterium der National GB / 9962-1999 & CE, SGCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Eigenschaften

- Geeignet für Sicherheitsverglasungen in ausgewählten Stärken
- Bietet eine größere persönliche Sicherheit nach dem Bruch, da es dazu neigt, am Rahmen intakt zu bleiben.
- Bietet zusätzliche Sicherheit gegenüber anderen Glasarten
- Bietet eine verbesserte Klangkontrolle aufgrund der ohrenbetäubenden Fähigkeiten der PVB / SGP-Zwischenschicht.
- Bietet hohen Widerstand gegen Objektdurchdringungen und bietet somit eine wirksame Abschreckung gegen gewaltsames Eindringen.
- Erstellen Sie ästhetischen Sinn für Gebäude

## Anwendungen

- Fenster, Oberlichter und Überdachungen (sicherer und stärker, schaffen elegante neue Designs und Rahmensysteme)
- Fassaden und [Vorhangwände](#) (Steifigkeit, Klarheit und Schlagzähigkeit in Hochleistungsfassaden und Vorhangfassaden)
- [Glasgeländer](#), Balustraden und Trennwände (halten Sie Menschen an sicheren Orten und vermeiden Sie Verletzungen durch plötzlichen Glasversagen)

**JIMYGLASS custom das Niedrige Eisen Keramik Muster Gedruckt gebogenes gehärtetes Verbundglas**



**Einige unserer produktionsmaschine:**



**Toughening Furnace 钢化炉**



**磨边机 Edge grinding machine**



**CNC edge grinding machine CNC磨边机**



**自动打孔机 Automatic punch**

**Niedriges Eisen-keramisches Muster gedruckte gebogene ausgeglichene lamellierte Glasanwendung**



