

China transparent gehärtetem Laminat Oberlicht Glasdecke und Dach

Klare, vorgespannte, laminierte Glasdecke kann mehr Licht durchlassen und einen weiten Sichtbereich haben, um das Gebäude größer und heller erscheinen zu lassen. Es wird immer beliebter vom Designer und Besitzer. Normalerweise aus zwei oder drei Lagen [klares gehärtetes Glas](#) oder [niedriges Eisen gehärtetes Glas](#) Verkleben mit Polyvinylbutyral (PVB) oder SGP-Folie.

Klarglas-Verbundsicherheitsglas ist eine Art Sicherheitsglas, das zusammenhält, wenn es zerbrochen wird. Selbst beim Brechen wurde das kleine Teilchen noch durch einen PVB- oder SGP-Film zwischen seinen zwei oder mehr Glasschichten gehalten.

SPEZIFIKATION:


Gestalten	Flach oder gebogen
wird bearbeitet	Polierte Kante, Bohrlöcher, Schnittkerben, Siebdruck, Painted, Matt, Säure geätzt, etc.
Größe	Max: 3000 * 12000mm; Mini: 300 * 300mm; Mindestradius: 500 mm Maximale Bogenlänge 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & ge; 1200) 3600 mm (R & ge; 1200 H & lt; 2370)
PVB / SGP Farbe	Klar, grün, blau, bronze, grau, milchig weiß, rosa, rot, etc.
Glasfarbe	Klar, Extra Klar, Französisch Grün, Dunkelgrün, Ford Blau, Dunkelblau, Bronze, Euro Grau etc.
Glastyp	Gebräuchliches Verbundglas, gebogenes gehärtetes Verbundglas , Beschichtetes Verbundglas, Verbundglas (Low-E), laminiertes Verbundglas mit Ceramic Pattern Printed / Silkscreen, kugelsicheres Verbundglas, mattiertes Verbundglas, usw.
Dicke	8 + 1.52 + 8 mm, 10 + 1.52 + 10 mm 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, usw.
Qualität	Erfüllt ein Kriterium der National GB / 9962-1999 & CE

Eigenschaften


1. Extrem hohe Sicherheit und stärker
2. Energiesparende Baumaterialien
3. Erstellen Sie ästhetischen Sinn für Gebäude
4. Tonsteuerung
5. UV Schutz

Spezifikationen

Unser tief verarbeitet Glas Produktion Linie:



Sie kann Kaufen irgendein Design Glas Decke/Glas Dach/Glas Dachfenster von JI MGLASS



Wie machen kaufen Glas von uns?

