

Zur Herstellung von VSG 442-Verbundglas muss zunächst eine 4-mm-Mattglasscheibe hergestellt werden. Diese Mattglasscheibe wird in der Regel durch säuregeätzte Behandlung verarbeitet. Im Vergleich zur Sandstrahlbehandlung wird Säure verwendet. Die Oberfläche aus geätztem Glas ist viel weicher und glatter und bietet ein besseres Erscheinungsbild für die Dekoration.

Nach dem Schneiden und Bearbeiten besteht eine Option im Tempern. Wenn Sie das Tempern wählen, um die Festigkeit zu verbessern, hat das Glas eine höhere Kratzfestigkeit und eine bessere Wärmebeständigkeit.

VSG 442-Milchglas für Geländer zeigt ein sehr gutes dekoratives Erscheinungsbild, eine vereinfachte, moderne Schönheit. Wenn Sie eine milchige Verlaufsfarbe wählen, verleiht die Szenerie ein geheimnisvolles Gefühl.

Zur Herstellung von VSG 442-Verbundglas muss zunächst eine 4-mm-Mattglasscheibe hergestellt werden. Diese Mattglasscheibe wird in der Regel durch säuregeätzte Behandlung verarbeitet. Die Oberfläche aus geätztem Glas ist viel weicher und glatter und bietet ein besseres Erscheinungsbild für die Dekoration.

Nach dem Schneiden und Bearbeiten besteht eine Option im Tempern. Wenn Sie das Tempern wählen, um die Festigkeit zu verbessern, hat das Glas eine höhere Kratzfestigkeit und eine bessere Wärmebeständigkeit.

VSG 442-Milchglas für Geländer zeigt ein sehr gutes dekoratives Erscheinungsbild, eine vereinfachte, moderne Schönheit. Wenn Sie eine milchige Verlaufsfarbe wählen, verleiht die Szenerie ein geheimnisvolles Gefühl.

## **China Großhandel dekorative hohe Festigkeit und Sicherheitsfunktion VSG 442 satiniertes Verbundglas für Geländer.**

Um VSG 442-Verbundglas herzustellen, müssen Sie zunächst eine 4-mm-Mattglasscheibe herstellen. Diese Mattglasscheibe wird üblicherweise durch Säureätzbehandlung bearbeitet. Im Vergleich zur Sandstrahlbehandlung ist die Oberfläche des säuregeätzten Glases viel weicher und glatter. Mit besserem Aussehen für die Dekoration.

Nach dem Schneiden und Kantenbearbeiten besteht eine Option im Tempern. Wenn Sie das Tempern wählen, um die Festigkeit zu verbessern, ist das Glas kratzfester und thermisch stabiler.

VSG 442 Milchglas für Geländer wird ein sehr gutes dekoratives Aussehen, eine vereinfachte moderne Schönheit manifestieren. Wenn Sie eine milchige Verlaufsfarbe wählen, verleiht die Szenerie ein mysteriöses Gefühl.



### Spezifikation von VSG 442 satiniertem Verbundglas für Geländer

Aufbau	4mm mattiert + 0,76 pvb + 4mm klar
Gestalten	Flach / gebogen
Dicke	4 mm + 0,76 + 4 mm
Verarbeitet	Kantenpoliert, bohrlöcher, gefrostet, angelassen etc.
Anwendung	Geländer / Balkon / Balustrade
Glasart	Ultrklares VSG 442-Mattglas, klares VSG 442-Mattglas, getöntes VSG 442-Mattglas, gehärtetes VSG 442-Mattglas, hitzeverstärktes, halbgehärtetes VSG 442-Mattglas, VSG 442-Mattglas mit Gefälle usw

### Vorteil von VSG 442 satiniertes Verbundglas für Geländer

1-hoch festigkeit, mit pvb laminiert, die glasfestigkeit wird viel höher sein als normales glas.

2-Dekorative funktion, machen das geländer viel schöner.

3-Durch das Tempern wird das Glas viel sicherer.

4-Customized Größe und Design für Kunden.

5-Große Ausgangsmenge mit 600 qm / Tag

6-Weltweit fortgeschrittene getemperte Maschine, die sicherstellt, dass das low e-Glas nach dem Tempern super eben ist.

7-Starke Sperrholzkiste stellen sicher, low e doppelt verglaste Glasprodukte Sicherheit während des Langstreckentransports.

### **Warum sollten Sie sich für VSG 442 aus mattiertem Verbundglas der Marke Jimmy Glass für Geländer entscheiden?**

1) Wir verwenden Rohglas von höchster Qualität ohne Späne, keine Blasen und keine Kratzer mit superflacher Oberfläche.

2) Wir benutzen eine Weltweit fortgeschrittene Temperiermaschine, um sicherzustellen, dass unsere Glastemperierqualität, mit herrlicher Temperierbeanspruchungsgleichmäßigkeit, die Selbstexplosionsrate bis zu 0,1% beträgt.

3) Strenge Qualitätskontrolle für jeden Prozess, um die Genauigkeit der endgültigen Produktgröße sicherzustellen;

4) Mit unserer großen Kapazität ist unser VSG 442 Preis für satiniertes Verbundglas auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig.

6) Schneller Reaktionsservice, mit unserem starken technischen Team können wir Ihnen innerhalb von 1 Stunde antworten und Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Lösung anbieten.

7) Wir haben 26 Jahre Exporterfahrung und sind in der Lage, alle Ihre Liefer- und Qualitätsprobleme zu lösen.

**Starkes Sperrholz, um die Ladungssicherheit bei Langstreckentransporten zu gewährleisten.**

