


Wettbewerbsfähige 442 ESG VSG Glas Handlauf Preis 8,76 mm klares, gehärtetes Verbundglas Geländer



8,76 mm klares gehärtetes Verbundglas, auch led 442 esg vsg-Glas, besteht aus 4 mm gehärtetem Glas + 0,38 mm PVB x 2 Schichten + 4 mm gehärtetes Glas.




Dicke und Größe Vorschläge zur Sicherheit:

1. Es wird normalerweise als Geländerglas für niedrige Fußböden (niedriger als 8) verwendet. Für höhere Fußböden empfehlen wir gehärtetes Glas wie 10,76 mm. [11,52 mm](#), [17,52 mm](#)...


Sie können auch dreifaches Glas wie 4 + 0,76 + 4 + 0,76 + 4 mm verwenden, um die Zähigkeit zu erhöhen.

2. Wenn 8,76 mm klares, gehärtetes Verbundglas für die Verwendung in Geländergläsern vorgesehen ist, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen eine Größe von nicht mehr als 1500 x 2000 mm. Größe empfehlen wir 3 Schichten PVB (1,14 mm) oder mehr.



3. Wenn ein Lochbohrer erforderlich ist, empfehlen wir mindestens 1,14 mm PVB.

Wenn ein Rillenschnitt oder eine gekrümmte Form erforderlich ist, empfehlen wir mindestens 1,52 mm PVB.



Obwohl klares Verbundglasgeländer immer unser Verkaufsschlager ist, haben wir immer noch viele weitere Arten von Geländergläsern im Angebot mehr kundenanforderungen, unten sind einige für ihre referenz:



Warum wählen geländer glas von Jimy Glass?

1. Erfahrung: Wir sind mehr als 26 Jahre professioneller Hersteller für Geländer Glas, mit reicher Erfahrung in der Herstellung aller Arten von Balustradenglas, Handlaufglas, Fenseglas ...

Produce building glass since 1993

Factory area over 67,000 square meters

Ship to 78 countries, with over 500 customers



2. Markt: Unser Hauptmarkt ist Europa und USA. Wir hatten einen polnischen Vertreter vor Ort und hatten lange Zeit eine Zusammenarbeit mit einigen gelisteten USA und Kanada Firmen.

Kontrolle 3.Quality: Für Rohstoff benutzen wir immer China-bestes Qualitätsfloatglas und PVB Zwischenschicht, um sicherzustellen, dass es nicht delaminiert auch unter hohem druck und hoher temperatur.

CE- und SGCC-Zertifikat genehmigt.

Garantie 4.Ten Jahre: wenn irgendein Qualitätsproblem, erstatten wir zurück oder ersetzen die Produkte in kürzester Zeit.

5. Kunde zuerst: Wir schlagen immer das konkurrenzfähigste Preisglas für Sie vor und produzieren Glas ausschließlich entsprechend Ihren Anforderungen.

Wenn Sie weitere Fragen oder Wünsche zu unserem Geländerglas haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.