

# **Hervorragende Sonneneinstrahlung 6mm blau gehärtetes Glas + 16A + 8,38mm Verbundglas Blau Verbundglas DGU-Glas**

JIMY GLASS wurde 1993 gegründet. Wir, ein professioneller und zuverlässiger Anbieter von Bauglas, konzentrieren uns auf die Art der Herstellung von Bauglas [gehärtetes Glas](#), [Verbundglas](#), Isolierglas, die heutigen neuen Produkte für Sie sind 6mm blaues gehärtetes Glas + 16A + [8,38mm Verbundglas](#), für Nicaragua Vorhangfassade Projekt.

## **Was ist Isolierglas-Doppelverglasung?**

Isolierglas, wir nennen auch led Doppelverglasung, DGU-Glas, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Vakuum- oder Gasfilter-led-Raum getrennt sind, um die Wärmeübertragung über einen Teil der Gebäudehülle und aufgrund des Inneren der Isolierung zu verringern Glas hat eine isolierende Leistung, kann Geräusche reduzieren und Wärme reduzieren, Energie sparen und die Temperatur aufrechterhalten.

## **Wie ist die Leistung unseres gehärteten Verbundisolierglases?**

1. Geräuschreduzierung von 80 Dezibel auf 40 Dezibel;
2. Wärmebeständigkeit kein Nebel bei plus oder minus 50 Grad Celsius;
3. Molekularsieb wird über 4 Stunden nicht der Luft ausgesetzt, da seine Wasserabsorptionsfunktion die led-Qualität des Glasmeeeres beeinflusst.

## **Tipps: Wie können Sie die Qualität von farbisoliertem Glas überprüfen, um die Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen?**

- 1 - Kontrolle des Luftstroms.
- 2 - Kontrolle des Wärmeflusses.
- 3 - Kontrolle über das Eindringen von Regen und Schnee.
- 4 - Kontrolle des Sonnenlichts und anderer Formen von Strahlungsenergie.
- 5 - Kontrolle der Wasserdampfdiffusion.
- 6 - Anpassung von Gebäudebewegungen.

## **Einige Fotos über unser 6 mm blaues gehärtetes Glas + 16A + 8,38 mm Verbundglas**



**JIMMY**

Professional glass manufacturer

## Wie stellen wir unsere Doppelverglasungen her?

Zu Beginn wählen wir sehr hochwertiges blaues Floatglas aus, stellen sicher, dass keine Blasen, keine Kratzer und weniger Verunreinigungen darin sind und dass Glas sehr lange verwendet werden kann. Unser Kollege für Qualitätskontrolle prüft Größe, Farbe und Dicke auf Genauigkeit und geringere Abweichungen.

Dann stellen professionelle Schneid- und Kantenbearbeitungsmaschinen sicher, dass Größe und Kante gemäß CAD-Zeichnung genau sind. Verwenden Sie einen fortschrittlichen gehärteten Ofen, um sicherzustellen, dass das gehärtete Glas von hoher Qualität ist.

Drittens, wählen Sie die PVB-Zwischenschicht oder die EVA-Zwischenschicht, wählen Sie immer eine erstklassige Marke in China und importieren Sie manchmal aus Japan eine erstklassige Marke, stellen Sie sicher, dass kein Delaminat und keine Blasen vorhanden sind, damit unsere Glasprodukte dauerhaft verwendet werden.

Schließlich stellt die Produktionslinie für Isolierglas eine hohe led-Leistung auf See, ein gutes Erscheinungsbild und eine gute Farbe sicher. Laden Sie dann Glas in brandneue Sperrholzverpackungen.

**Der wichtigste Prozess ist jeder Produktionsprozess. Unsere Qualitätskontrollen überprüfen alle Details zweimal und stellen die Qualität sicher.**



Marke Neu strong Sperrholz Kisten mit Korke trennen, machen sicher hoch Sicherheit nach dem Meer Transport und Luft Transport, combine Glas Qualität mit Pakete Qualität, wir machen sicher Sie könnten erhalten perfekt Glas im Ihre Hand, und Fertig Ihre Seite? ^ Installation funktioniert glatt.



**JIMY**  
Professional glass manufacturer



**Spezifikation von 6 mm blaues gehärtetes Glas + 16A + 8,38 mm Verbundglas**

Glas Struktur	6 mm blaues gehärtetes Glas + 16A + 8,38 mm Verbundglas
Verfügbar Größe	Maximal Größe erreichen 2440 * 5200 mm
Verfügbar Farbe	Licht Blau, dunkel Blau, und irgendein nett von Blau verweisen zu Klient Anfrage
Performance	Gutes Licht Durchlässigkeit, Temperatur Steuerung, draußen dekorativ, Lärm und UV die Ermäßigung
Produktion Zeit	Um 10-15 Arbeiten Tage
Qualität	Keine Blasen, keine Defekte, super flache und glatte Oberfläche, 100% sehr gutes Meer led

### **Ein weiterer Grund ist die Wahl unserer farbblauen Doppelverglasungsprodukte**

Sehr strenge Qualitätskontrolle gemäß ISO9001, Europa, Nordamerika, um sicherzustellen, dass Größe, Dicke und Prozess bei der Lieferung genau funktionieren

Verwenden Sie brandneue, maßgeschneiderte, starke Sperrholzkisten mit separaten Korken und einer vollständig abgedeckten Kunststoffolie, um die Ladesicherheit zu gewährleisten und ein Brechen beim Seetransport zu vermeiden

Bieten Sie einen Service aus einer Hand und liefern Sie hochwertige Glasbeschläge wie Glasfestbeschläge, Scharniere, Schlösser, Griffe und Rahmen wie Aluminiumlegierungen und Edelstahlmaterialien

### **Unsere fertigen Isoliereinheiten projizieren auf der ganzen Welt, die alle für Fenster, Vorhangfassaden und Türen verwendet werden.**



