

Exportieren Sie energiesparende 4 mm + 9A + 4mm Isolierglas-Fassade aus China

Über isolierte Vorhang Wand Glas

4 mm + 9A + 4mm [Isolierglas](#) auch benannt Fassade Isolierglas-Wand 4mm, 4 mm + 9A, 4 mm + 9A + 4mm IGU Doppelverglasung Glaswand. Das moderne Hochhaus Gebäude Fassade besteht aus Isolierglas kombiniert unterschiedliche Performance Glas mit trockener Luft und Edelgas. 4 mm + 9A + 4mm isoliert Glas-Fassade besteht aus zwei Stück 4mm einzelne Glas mit 9mm Aluminium Spacer dick. Wie getöntes Glas, [Low-e Glas](#), Glas, etc. zu löschen. Es hat die Vorteile der schalldichten, hitzebeständigen, Prävention, Anti-Feuchtigkeit und Wind Frostbeständigkeit. Wie berichtet bei Außentemperatur - 10°C, die Wandtemperatur einziges Glas erreichen - 2°C, aber die Innentemperatur ist 13 °C, die das doppelte Platten Glas als Isolierglas zu verwenden. Darüber hinaus im heißen Sommer das Isolierglas kann 90 % solar Strahlungswärme fernzuhalten aber die Sonne noch kommen ins Innere durch die Glaswand vor allem, Sie fühlen sich nicht so heiß. Es ist wirklich realisiert die großartigen Leistungen der Kühlung im Sommer und im Winter warm zu halten. Es führt ein grünes Leben für Menschen.

Spezifikation von 4 mm + 9A + 4mm doppelt verglaste Fenster-Glas-Fassade:

1. verfügbare Farbe: klar, dunkelgrau, Euro grau, dunkelblau, blau Ford, Euro Bronze, goldener Bronze, etc..
2. verfügbare Größe: maximale Größe beträgt 2500 * 4000mm, min. beträgt 180 * 350mm und eine angepasste Größe ist vorhanden.
3. Glasart: Low-E Glas [getöntes Glas](#), [klares Floatglas](#), Siebdruck Glas, Säure geätzt, Glas, etc.. Das Glas kann aus gehärtetem Glas.
4. characteristic: schallisoliert, hitzebeständigen, solar Control, Energieeinsparung, etc..

Welche Art von 4 mm + 9A + 4mm doppelt verglaste Glas Fassade erhalten Sie von SHENZHEN JIMY Glas IGU?

- Doppelverglasung
1. Low-E Glas
 2. getönte reflektierende Isolierglas
 3. klare isoliertem Hartglas
 4. doppelt verglasten gebogenen Isolierglas
 5. viele andere

Warum kaufen 4 mm + 9A + 4mm hitzebeständige Randverbund Panels für Glaswand von SHENZHEN JIMY Glas?

1. als one-Stop-professionelle Vorhang Wand Glashersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung können wir die Glasart und Größe nach Kundenwunsch anpassen.
2. alle unsere Isolierglas ist mit Zertifizierungen wie CE, CCC, ISO, etc. kommen.
3. stark exportorientierten Sperrholz Kiste mit Perle Wolle Zwischenschicht die perfekte kann vermeiden Brüche während des Transports. Kostenlose Versicherung kauft für Glas egal, tun wir FOB oder CIF Begriff.
4. We sind sicher, dass jede Glasscheibe geladen für unsere Kunden vor ernsthaften Untersuchung.
5. Wir garantieren das Glas für 15 Jahre.

Bild von guter Qualität getönt reflektierendes Glas-Fassade



Produktionslinie für low-E Glas Doppelverglasung



Professionelle Verpackung und Sicherheit be-

