
Bodenmontiertes Aluminium-U-Kanal-Glasbalkongeländer, rahmenlose Glasbalustrade

Die Aluminium-U-Kanalbasis hat sich zu einer der beliebtesten Installationsmethoden für Glasgeländer entwickelt, insbesondere für rahmenlose Glasbalustraden.




Zum Art und Dicke des Geländerglases Bitte klicken Sie hier und erfahren Sie mehr darüber.

Warum wählen wir Aluminium-U-Kanal-Basis für Glasbalkongeländer?

1. Stabile Struktur.

Die Aluminium-U-Kanalbasis ist ein durchgehendes U-förmiges Segment, das eine stabile Fixierung für das Glasgeländer auf der Basis bieten kann.


2. Prägnantes Design, glatte Linien, perfekt für rahmenlose Glasbalustraden




Es gibt viele Arten von Aluminium-U-Kanälen mit unterschiedlichem Querschnitt und unterschiedlicher Struktur. Hier mit unserem Top-Seller Aluminium U-Kanal als Referenz.

Die Vorteile des Bestsellers:

1. Mehrere Fixierungsmöglichkeiten, um unterschiedliche Umgebungsanforderungen zu erfüllen.



- 2. Erhältlich für Geländerglas unterschiedlicher Dicke von 12 mm bis 18 mm.
- 3. Einfach zu installierende led und stabile Struktur nach der Installation. Kein Loch in Glas bohren.



Spezifikationen:

Artikelname:	U-Kanal-Basis für Glasgeländer
Material:	Aluminium []6063, T5[] U-Kanalbasis und Edelstahlabdeckung

Ausstattung:	Inklusive Gummistreifen und Schrauben.
Glasdicke:	von 12 mm bis 18 mm. (Bei Bedarf können wir neue Formen für größere Dicken herstellen.)
Geländer Glashöhe:	Schlagen Sie weniger als 1,2 Meter vor. (Für höheres Glas empfehlen wir Geländerpfosten aus Sicherheitsgründen installieren)
Geländer:	Optional.

Als professionelle Bauglasfabrik über 27 Jahre können wir mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Projekten einen professionellen One-Stop-Service für Balustradenglas + Zubehör anbieten.

Die Vorteile unseres One-Stop-Service:

- 1. Sparen Sie Zeit bei der Beschaffung bei verschiedenen Lieferanten.
- 2. Sparen Sie Ihr Geld für den Transport von einer anderen Adresse.
- 3. Sonderanfertigungen werden akzeptiert. Detai led CAD-Zeichnungen werden vor der Produktion zur Bestätigung gesendet.
- 4. Das Zubehör wird von unserer Qualitätskontrolle in led in Glas getestet, um sicherzustellen, dass jedes Teil (Loch, Schraube, Kerbe usw.) gut zusammenpasst. Es tritt kein Installationsfehler auf.
- 5.Detai led-Installationsanweisungen werden mitgeliefert, um jeden zu installierenden Schritt anzuzeigen.



Gerne können Sie uns kontaktieren und Ihre eigene Glasbalustrade anpassen.