

Chinesische heiße Verkaufsqualitätsrahmenlose Mattglasgelderlieferanten

JIMY GLASS Fabrik ist eine der berühmten Glasfabrik in China, unsere Hauptprodukte ist gehärtetes Glas, Verbundglas, wir können den kleinen Radius von 480mm (abhängig von der Glasdicke) und die Jumbo-Größe von 3300x12000mm (abhängig von der Glasdicke, die Je dicker die größere Platte sein kann, desto unregelmäßiger kann das Glas sein).



Heute möchten wir Ihnen über die f vorstellenrameless Glasbalustradekönnen Sie mehr Details wie folgt erfahren:

Frameless Glasbalustrade ist eine der beliebtesten rahmenlosen Glasbalustraden auf dem Markt. Sie können gehärtetes Glas oder wählen [Verbundglas](#) wie erforderlich. für gehärtetes Verbundglas ist das sicherste Glas für Glasgeländer. über das gehärtete Verbundglas Wenn die Glasgröße klein ist, die Länge nicht über 1 Meter und die Höhe nicht über 1,2 Meter, um die Kosten zu sparen, können Sie wählen, zwei Schicht PVB-Verbundglas ist genug Sicherheit und stärker, aber wenn das Glas Sie will das ist muss bohren löcher, kerbe / ausschnitt dann muss man 1.52mm PVB film machen, und wenn man sich für sgp film entscheidet, ist der 0.89mm sgp film ok, weil der sgp film fünf mal fester und bis zu 100 mal steifer als PVB-Folie. Damit ist das SGP-Verbundglasgeländer fester und langlebiger als PVB-Verbundglasgeländer.

Über die rahmenlose Glasbalustrade, mit der Ausnahme, dass das farblose Glasgeländer auf dem Markt beliebt ist, ist die andere beliebteste Art die Milchglas-Balkonbrüstung. Warum gibt es viele Menschen wie


die Milchglas-Balkonbrüstung? Aufgrund dessen, was lichtdurchlässig ist und gleichzeitig besser die Privatsphäre schützen kann, kann dies den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Für die Milchglas-Balkonbrüstung werden immer gerne Menschen eingesetzt laminierte Glasbalustrade Das ist mehr Sicherheit als ein mattiertes Geländer aus Hartglas.



Spezifikation:

Artikel	Frammenlos gefrostet Glasbalustrade
Gestalten	Flach und gebogen
Größe	Min 100x300mm, 3300 * 12000mm (flach) Min 400 * 600nm 300x12000mm (gebogen)
Glasdicke	8 mm, 10 mm, 12 mm, 19 mm, 4 + 0,76 + 4 mm, 5 + 0,76 + 5 mm, 4 + 1,52 + 4 mm, 5 + 1,52 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm, 6 + 1,52 + 6 mm, 8 + 1,52 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm usw
Art	Mattiertes gehärtetes Glas , satiniertes Verbundglas, satiniertes PVB-Verbundglas, Laminiertes Glas mit Verlaufsglasur , mattiertes gehärtetes Laminatglas usw
Tief verarbeitet	Zuschneiden, Kanten polieren, Sicherheitsecke, Löcher bohren, Kerbe, Ausschnitt usw
Qualität	ISO, CE, SGCC, SII

Unsere JIMYGLAS-Fabrik mit langjähriger Erfahrung auf qualitativ hochwertigen Produkten Glasbalkongeländer für die Kunden. Wir können zwei Möglichkeiten zu machen die mattglas balkon balustrade für sie wählen, eine ist fgeröstetes PVB/ SGP laminiertes Glasgeländer und ein anderer ist gefrostet laminierte Glasbalustrade. Was'ist der Unterschied zwischen ihnen? Die Vorderseite, für die ein getempertes Floatglas verwendet wurde, das mit einer Schicht aus PVB / SGP-Film laminiert wurde, und die letzte wurde verwendet, um zwei Paneele aus satiniertem geätztem Glas zusammen mit dem klaren PVB / SGP-Film zu verbinden. Beide sind in der Optik ähnlich, aber die letzte ist teurer und dunkler / trüber, wenn jemand die bessere Wirkung der Privatsphäre bevorzugen möchte, kann er die mattierte wählen laminierte Glasbalustrade Art. Hier unten die bilder für sie referenz.



Was'ist der Unterschied zwischen PVB-Verbundglas und SGP-Verbundglas?

Beide PVB laminiert Glas und SGP Verbundglass sind Sicherheit/ Sicherheit glas, die wichtigsten anders als unten:

1- Name: SGP ist eine SentryGuard Plus-Zwischenschicht, hergestellt aus Vereinigte Staaten von Amerika Dupont, PVB ist Polyvinylbutyral, hat viele verschiedene Lieferanten.

2- Dicke: Die PVB-Dicke von 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm usw. ; die SGP dicke ist 0,89mm, 1,52mm, 2,28mm, 3,04 mm, usw.

3- Festigkeit: Das SGP-Verbundglas ist fünfmal fester und bis zu 100-mal steifer als PVB-Verbundglas.

4- Sicherheit: Das SGP-Verbundglas steht bei Bruch auf, während das PVB-Verbundglas herunterfällt.

5- Klarheit: Der SGP-Gelb-Index ist kleiner als 1,5, während der PVB-Gelb-Index 6-12 beträgt, sodass das SGP-Verbundglas viel klarer ist als PVB-Verbundglas.

6- Anwendung: Mit seiner hohen Sicherheitsleistung ist der SGP weit verbreitet gegen Unwetter wie Stürme, Hurrikane und Wirbelstürmen. Für die Verwendung als Brüstung wird kein Rahmen benötigt. Bei PVB-Verbundglas ist es jedoch leicht zu delaminieren, wenn es gegen schlechtes Wetter eingesetzt wird.



Über Qualität

JIMY GLASS Fabrik zu Ehren unserer hohen Qualität und immer perfekt die Kunden zufrieden zu stellen, um eine optimale Qualität zu gewährleisten, führen wir eine Reihe von Inspektionen und Kontrollen auf allen Stufen der Produktion durch:

- Rohstoffkontrolle
- Kontrolle von Unvollkommenheiten
- Selbstüberwachung an der Produktionslinie (durch Laser)
- 100%-Endkontrolle
- Endkontrolle vor dem Versand



Über Service:

1. Egal ob Großauftrag oder Kleinauftrag, alle sind für uns ein Geschäft. Wir schätzen jeden Kunden, der mit uns aufrichtig zusammenarbeitet.
2. We haben langfristige Geschäftsbeziehung mit so vielen Schifffahrtsunternehmen wie MSK / NYK / COSCO, konnten Ihnen helfen, niedrigste Frachtkosten mit schnellster Verschiffenzeit zu erhalten;
3. Wir erstatten die Zahlung oder ersetzen das Glas für Sie auf schnellstem Weg, wenn versehentlich ein defektes oder Qualitätsproblem vorliegt.
4. Wir haben professionelle One-Stop-Service-Team, könnte Ihre Anforderungen erfüllen.

Hochwertiges Milchglas-Balustradenprojekt für Sie Referenz:

