

Schalldicht 10 mm + 12A + 10mm ESG Isolierglas Vorhang Wand Lieferanten

10 + 12a + 10mm isoliert Glas Fassade (Glas-Fassade, Glasfassade, Bauglas):

10 + 12a + 10mm isoliert Glas Fassade, 10 + 12a + 10mm [doppelte Verglasung Glas](#) Vorhang-Wand, 10 + 12a + 10mm hohlen Glas-Fassade, das ist die Kombination von zwei Glasscheiben [10mm gehärtetem Glas](#) getrennt durch eine Aluminium-Abstandhalter und versiegelt ist an der Flanke Aluminium Spacer mit Kieselsäure Trockenmittel Granulat gefüllt um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in den Airplace entfernt. Isolierglas haben Multifunktionen, wie schalldicht, hitzebeständige, Anti-Frost, feuchtigkeitsbeständig, Energieeinsparung, machen die Häuser halten warm im Winter und Kühler im Sommer, es ist perfekt, um als Vorhang Wand Glas verwendet.

Vorteile der isolierten Hartglas für Fassade:

1. natürliches Sonnenlicht: ein Vorhang Wand Glas bieten Ihnen mit viel Tageslicht, die Gebäude zu erhellen. Da gesünder für die Innenseite, wird es auch können Sie nach unten und keine elektrische Beleuchtung, perfekt für die Umwelt und Ihre elektrischen Kosten ausschalten.
2. heatproof, diese Art von Glas-Wände-Hilfe Wärme, auch bei den winter.it einbringen können Ihre Heizkosten senken und halten die Menschen wohler im Inneren. Wie auch immer, zu halten Ihr Zimmer ist warm im Winter und Kühlung im Sommer.
3. good suchen: Glas-Fassade ist sehr attraktiv von außen und innen.
4. Security: Hilfe, um zu verhindern, dass die UV, und schützen Sie Ihre Anlage.
5. Cleaning: Glas Fensterputzen ist eigentlich einfacher als andere Arten von Wänden Reinigung.

Charakteristisch für 32mm [Energiespar-Glas-Fassade](#):

Fenster\Glasbau Glasbau\Glas\Glas Vorhang Wand\Glas\architektonische Dekorglas

1. single Glasstärke: 10mm
2. Max Größe 3230 * 12000mm erhältlich, jede nach Ihrer gewünschten Größe angepasst
3. Glasart: der Rohstoff für ultra Klarglas, Klarglas, getönte Scheiben, low-e Glas Art [reflektierendes Glas](#), etc..
4. Glas Farbe erhältlich in: klar, ultra Clear, grün, blau, Bronze, grau, etc.

Welche Glasarten für Vorhang Sie Wand können es von Jimmy Glass?

1. klare gehärtetem ESG Isolierglas-Fassade
 2. Farbe reflektierende temperiert Isolierglas-Fassade
 3. low-e temperiert Isolierglas-Fassade
 4. klare temperiert Einscheiben laminiert Isolierglas-Fassade
 5. Farbe reflektierende temperierten laminiert Isolierglas-Fassade
- Viele andere Arten...Die Dicke kann man es von uns, wie z. B. 4 + 9a + 4 mm, 5 + 12a + 5 mm, 6 + 12a + 6 mm, 10 + 12a + 10 mm, 11,52 + 12a + 10 mm, 13,52 + 12a + 10 mm, etc..

32mm [Energiespar-Glas-Fassade](#)



Lager für Isolierglas JIMY Glas



Beladen des Containers von Jimy Glass

