

Leichter U-Profilglaspreis

U-Glas, u-Kanalglas, u-Profilglas, u-Profilitglas, Kanalglas, ein spezielles Tyarchitekturglas für Innen- und Außenwandanwendungen, das sich durch seine charakteristische lineare Ästhetik auszeichnet. Die U-förmigen Glaskanäle sind selbsttragend und bis zu 7 m hoch in einer relativ leichten Dicke von 6 mm, 7 mm, 8 mm und 10 mm. Sie erfordern eine minimale Umrahmung des Umfangs und schaffen praktisch nahtlose Glaswände, die mehrere hundert Meter lang sein können und sich über Erhebungen erstrecken können.

Die Eigenschaften von U-Kanalglas

- 1- Glasstärke: 6mm 7mm Dicke u-Kanalglas sind die Normalen, für speziell angepasste 8mm- und 10mm-Stärken u-Glas.
- 2- Glasart: klares u-Glas, eisenarmes u-Profilglas, gehärtetes u-Kanalglas
- 3- Glasgröße: Breite erhältlich in 232 mm, 262 mm, 332 mm, Flanshhöhe 60 mm, maximale Länge in 7000 mm.
- 4- Glas-Spezialverarbeitung: Temperieren, Sandstrahlen, Texturieren, Mattieren, Einweichen in Wärme usw.
- 5- Installation: Einfachverglasung oder Doppelverglasung mit Aluminiumzubehör.

Die Vorteile der U-Profilverglasung

Tageslicht: Streut das Licht und minimiert Blendung, sorgt für natürliches Licht und schützt die Privatsphäre.

Große Spannweiten: Glaswände mit unbegrenzten horizontalen Entfernungen und Höhen bis zu 7 m.

Eleganz: Glas-Glas-Ecken und Serpentina-Kurven sorgen für weiche, gleichmäßige Lichtverteilung

Vielseitigkeit: Von Fassaden über Trennwände im Innenbereich bis hin zur Beleuchtung sind die leichten Glasfassaden einfach zu installieren und zu handhaben.

Wärmeleistung: U-Wert-Bereich = 0,49 bis 0,19 (minimaler Wärmeübergang)

Schalldämmung, weit verbreitet als u Glasfenster, u Glastür, u Glaswand.

Kundenspezifisches u-Profilglas erhalten Sie bei uns:

[Klares u-Kanalglas](#)


Ultra klares u-Profilglas

[Gewohnheit 10mm u Glas](#)

[Buntes u-förmiges Glas](#)

Mattes u-Kanalglas

.....





Professional glass manufacturer

