


# Hochleistung 7mm transparent U-Profil-Kanal-Glasfassadevorhangwand

Kanalglas auch benannt [U-förmiger Gkass](#) oder U-Profilglas, ist ein architektonisches Spezialglas für Innen- und Außenwandanwendungen, Ursache für seine charakteristische lineare Ästhetik. Die U-förmigen Glasrinnen sind selbsttragend und stehen bis zu 7 m hoch (23 Fuß) in einem relativ leichten 1/4" (7 mm) Dicke. Erforderlich minimale Rahmenumrahmung, die praktisch nahtlose Glaswände schafft, die Hunderte von Fuß lang sein können und sich über Erhebungen erstrecken können.

## Die Vorteile von U-Kanal Glas:

- Diffuses Licht und minimiert Blendung, ideal für Tageslichtanwendungen.
- Thermische Leistung, energieeffizientes U-Glas, Schalldämmung, Wärmedämmung und bieten natürliches Licht, sondern schützen die Privatsphäre. Geringes Gewicht macht das Kanalglas einfacher zu handhaben.
- U-förmiges Glas verbessert die strukturellen Eigenschaften des Glases und ermöglicht so weit größere Spannweiten als herkömmliches Flachglas.
- Überlegenes ultra klares niedriges Eisen U-Kanalglas, haben attraktives Schauen.
- Hauptmaterial ist 100% recyclebar und grün, sicher und zuverlässig, haben eine lange nützliche Zeit, die 30 Jahre dauert.
- 7mm gehärtetes Kanalglas, ist mehr als 3-4 Mal stärker als U-Glas zu glühen, mit den Eigenschaften von gehärtetem Glas, Sicherheit und langlebig.
- Perfekt für verwendet Innenwände, Außenwände, Trennwände Wand , [Dächer](#) und [Fenster](#), usw.

## Niedriges Eisen U profi led Glas und cirea U Kanalglas



**Dort's viele installieren led Weg, um Ihre Anforderung zu erfüllen, können Sie wie folgt überprüfen:**



Single glazing  
flange outside(inside)



Double glazing  
stagger arrangement



Sheet-pile  
strung inside



Double glazing  
standard arrangement




Sheet-pile  
interlocking



Double glazing  
flange to flange



Double glazing  
stagger arrangement



Double glazing  
arranged in zig-zag formation in pairs

**U-Kanal Glasfassade der hohen Qualität transparentement**

