Hochwertiges gebogenes gehärtetes Glas 10mm 12mm Preis für Geländerglas

Jimy Glass Co.Ltd, außer qualitativ hochwertiges Flachglas zu produzieren, kann auch gebogenes Glas herstellen, einschließlich gehärtetes Kurvenglas und heißes gebogenes gebogenes Glas für Geländer. Fenster, Tür, Buliding, Tisch und so weiter.

gehärtetes kurvenglas

Die SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD verwendet für die Herstellung von gekrümmten Gläsern hochwertiges klares Glas oder ultraklares Glasmaterial.Gehärtetes Kurvenglas Ist Sicherheitsglas, auch gebrochen, ist es in kleinen Partikeln ungefährlich. Der Fabrikpreis 10mm 12mm gehärtetes gebogenes Glas ist auf dem Markt beliebt.

Was ist heißes Kurvenglas?
Zum Biegen von gekrümmten Gläsern wird das flache Floatglas verwendet, dessen Erweichungsgrad zuerst auf den Erweichungspunkt der Metallform erhitzt wird, dann durch Computersteuerung, um ein automatisches Ändern des Radiantwerts und Einstellen des Radiant zu realisieren. Und dann coo led runter. heißes gebogenes Glas ist wie ein led-Glas, das in scharfe Splitter zerbrochen ist, der Mensch jedoch leicht verletzt werden kann.

Gehärtetes Kurvenglas VS Warmgebogenes gebogenes Glas

Gebogenes gehärtetes Glas ist Sicherheitsglas, starke Härte, gehärtete Kurve Glashärte ist stark mehr als gewöhnliches Glas. Erhitzen von hochwertigem Glas auf etwa 600 ~ 800 Grad Celsius, dann schnelles Abkühlen.

Heiß gebogenes gebogenes Glas, nicht Sicherheit, Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Angriffe und thermische Stabilität, Druckfestigkeit gegen Wind und Durchbiegungsleistung, es kann auch aus Hohlglas, Sandwichglas und anderem Verbundglas hergestellt werden, wobei jede Form den Anforderungen der Kunden entspricht zur Zollkontrolle.

Anwendung
Gehärtetes gebogenes glas:
• Geländer, Vorhangfassade mit gebogener Struktur
• Dachfenster, Fenster, Gewächshaus
• Besichtigungsaufzug,
• Innenglasabtrennung mit Kurvenstruktur
• Besichtigungsaufzug
• Möbelglas
• Gebäude mit Hyperbel- und Kegelform

Anwendung
Heißes gebogenes gebogenes Glas:
Es ist weit verbreitet auf Glaswand, Trennwand, Baldachin, Möbel und etc. angewendet.
• Fenster- und Fassadensysteme
• Laden und Mall Fronten
• Trennwände und Duschkabinen
• Balustraden und Aufzugsgehäuse

• Oberlichter, Bürotrennwand
• Viele andere Sicherheitsverglasungen

Spezifikation:

Gebogenes gehärtetes Glas:
Dicke des Glases: 5mm-19mm
Max. Größe: 5500x2440mm Min. Größe: 400x600mm
Minimaler Radius: 600mm Max. Bogenhöhe: 00mm
Farbe: klar, ultra klar, grau, grün, blau, bronze

Heißes gebogenes Kurvenglas
Dicke: 4 mm-19 mm
Größe: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm
Farbe: klar, ultra klar, grau, grün, blau, bronze

Je nach Kundenwunsch ist jede Form und Farbe verfügbar, z. B. S-Form, U-Form, rechtwinklige und sphärische Oberfläche.

Shenzhen geheilt tempererd Glas

Heiß gebogen gebogen Glas Anwendung



Bild von gebogen geklemmt Glas Anwendung

gebogen temperiert Glas Produktion Linie

Verpackung gebogen temperiert Glas

Verpackung gebogen Termplered Glas