

Starphire ultra klare niedrige Eisen vorgespannte lamellierte Glasvorhangwand low E

Glasfassaden verwendet immer Isolierglas, gewährleisten hohe Qualität in der Regel verwendet laminiert [Isolierglas](#), weil sein Sicherheitsglas. Niedriges Eisen milderte lamelliertes Low e Isolierglas, ist die beste Zusammensetzung für Glasfassade, die Kombination aller Glasvorteile ist. Das niedrige Eisenglas ist niedrigste Selbstexplosion, mit hoher Lichtdurchlässigkeit, gut transparent, ist sehr sicher und haltbar, Ursache von [gehärtetes Glas](#) Nach dem Bruch ist kleine Partikel, ist nicht schädlich und der PVB / SGP-Film wird zusammen laminiert das kleine Teilchen, ist nicht abfallen. Und das [Low E Glas](#) kann nicht nur Wärme und Wärmeisolierung halten, sondern auch die Wirkung von Umweltschutz und Energieeinsparung haben. So wird es immer beliebter vom Designer und dem Besitzer.

Isolierglas Spezifikation:

Isolierte Glasdicke: 4 + 5A + 4,5 + 9A + 5,6 + 12A + 6,8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10, 12 + 12A + 12, usw.

Glasfarbe: klar ultra klar, grau, bronze, grau, brue, etc.

Glasform: flach oder gebogen

Glasgröße: 3000x8000mm

Ursprüngliches Glas: klares Floatglas, getöntes Glas, reflektierendes Glas, low e Glas, ausgeglichenes Glas, [Verbundglas](#), etc.

Welche Art von Isolierglas können Sie aus JIMYGLASS Gruppe wählen?

Flaches Isolierglas / Gebogenes Isolierglas

Transparentes Isolierglas / Farbige Isolierglas

Painted Isolierglas / Siebdruck Isolierglas / Keramik Fritte Isolierglas

Reflektierendes Isolierglas / Low-e Isolierglas

Temperiertes Isolierglas / Laminiertes Isolierglas

Doppel-Isolierglas / Dreifach-Isolierglas / Mehrschicht-Isolierglas

Isolierte Glasfensterrollos / Isolierte Glaslamellen



