## Starphire ultra klare niedrige Eisen vorgespannte lamellierte Glasvorhangwand low E

Glasfassaden verwendet immer Isolierglas, gewährleisten hohe Qualität in der Regel verwendet laminiert Isolierglas, weil sein Sicherheitsglas. Niedriges Eisen milderte lamelliertes Low e Isolierglas, ist die beste Zusammensetzung für Glasfassade, die Kombination aller Glasvorteile ist. Das niedrige Eisenglas ist niedrigste Selbstexplosion, mit hoher Lichtdurchlässigkeit, gut transparent, ist sehr sicher und haltbar, Ursache von gehärtetes Glas Nach dem Bruch ist kleine Partikel, ist nicht schädlich und der PVB / SGP-Film wird zusammen laminiert das kleine Teilchen, ist nicht abfallen. Und das Low E Glas kann nicht nur Wärme und Wärmeisolierung halten, sondern auch die Wirkung von Umweltschutz und Energieeinsparung haben. So wird es immer beliebter vom Designer und dem Besitzer.

## **Isolierglas Spezifikation:**

Isolierte Glasdicke: 4 + 5A + 4,5 + 9A + 5,6 + 12A + 6,8 + 12A + 8,10 + 12A + 10,12 + 12A + 12, usw.

Glas farbe: klar ultra klar, grau, bronze, grau, brue, etc.

Glasform: flach oder gebogen Glasgröße: 3000x8000mm

Ursprüngliches Glas: klares Floatglas, getöntes Glas, reflektierendes Glas, low e Glas, ausgeglichenes Glas,

Verbundglas, etc.

## Welche Art von Isolierglas können Sie aus JIMYGLASS Gruppe wählen?

Flaches Isolierglas / Gebogenes Isolierglas
Transparentes Isolierglas / Farbiges Isolierglas
Painted Isolierglas / Siebdruck Isolierglas / Keramik Fritte Isolierglas
Reflektierendes Isolierglas / Low-e Isolierglas
Temperiertes Isolierglas / Laminiertes Isolierglas
Doppel-Isolierglas / Dreifach-Isolierglas / Mehrschicht-Isolierglas

Isolierte Glasfensterrollos / Isolierte Glaslamellen



















