

Fabrik Preis Sicherheit 5 + 5mm glasfaserverstärktem Verbundglas

Etwa 11,14 mm glasfaserverstärktes Verbundglas

11,14 mm [glasfaserverstärktes Verbundglas](#) auch genannt 553 klar HS Verbundglas, 5 + 5mm klar HS Verbundglas. Wärmehärtendes Verbundglas ist vergleichbar mit Verbundglas, außer dass die Kühlung auf natürliche Weise erfolgt, während [gehärtetes Verbundglas](#) ist schnell erledigt. Der größte Vorteil von halb vorgespanntem Verbundglas ist die Nicht-Selbstexplosion. So ist es sehr beliebt in der Glasanwendung wie Panzerglas, Windschutzscheibe usw.

Spezifikation von 553 klar HS Verbundglas

Kombination: 5 mm klares HS-Glas + 1,14 mm PVB + 5 mm klares HS-Glas

Größe: Maximale Größe kann erreicht werden 3000 * 12000mm, kundenspezifische Größe wird angenommen.

PVB-Größe: 1,14 mm. Andere verfügbare Größe ist multiplizieren von 0,38 mm

PVB-Farbe: klar. Andere verfügbare PVB farbe wie weiß, blau, bronze, grau, grün etc.

Tiefbearbeitung: Kantenbearbeitung, Bohren von Löchern usw.

Vorteil von 5 + 5 klar HS Verbundglas

1. Wärmebeständiges Verbundglas bietet die notwendige Beständigkeit gegen thermische Stabilität, seine Ebenheit und Lichtdurchlässigkeit ist ähnlich der von Verbundglas mit led-Verbundglas und viel besser als das von Verbundglas.
2. Mit Ausnahme der Festigkeit und Brucheigenschaft behält thermisch verstärktes Verbundglas die normalen Eigenschaften des Verbundglases led von Annea einschließlich chemischer Beständigkeit, Härte, Ausdehnung und Durchbiegung bei.
3. HS laminiertes Glas ist 3 mal resistenter gegenüber thermischer Belastung im Vergleich zu normalem annea led Verbundglas.
4. Es kann eine Temperaturdifferenz von 100 ° C (im Bereich von 50 ° C bis 150 ° C) im Vergleich zu gewöhnlichem led Verbundglas widerstehen, das bis zu 40 ° C aushalten kann.


Anwendung

HS Verbundglas als eine Art beliebtes Baumaterial, ist es weit verbreitet für Panzerglas, Windschutzscheibe Glas, [Glasflossen](#), Glastrennwand, Glasbalustrade, Glasoberlicht, Glasüberdachung etc.

Andere verwandte Produkte, die wir produzieren:

1. 5 + 5mm eisenarmes keramisches Muster gedrucktes gebogenes ausgeglichenes lamelliertes Glas
2. [Dekoratives Eis gebrochenes Verbundglas](#)
3. Dekoratives Gewebe Verbundglas
4. 11.52mm durchwärmtes ausgeglichenes lamelliertes Glas
5. 5 + 5mm gebogenes, laminiertes gehärtetes Glas
6. Viele andere

Bild von 553 klares HS-Verbundglas



Applikation von 11,14mm halbvergütetem Verbundglas



Verpackung von 553 klarem HS-Verbundglas

