Sicherheit 12mm gebogen aus gehärtetem Glashersteller, China 12mm gebogen Sicherheitsglas für Geländer

Ca. 12mm gebogen gehärtetes Glas:

Die gebogene Hartglas entsteht durch die einem bestimmten Radius durch Computersteuerung und dann schnell Kühlung, besitzt es charakteristisch für beide heißen gebogenes Glas und gebogene gehärtetes Glas.

12mm gehärtetem Kurve Glas charakteristisch:

• Bei Bruch der Partikel sind klein und sind relativ harmlos, mehr Sicherheit als getempertes Glas.

• 3-5times stärker als getemperten Glas so gebogen temperiert reduziert das Risiko von thermischen Bruch.

• Alle arbeiten (abschrägen, schneiden, Bohren, etc.) auf gehärtetes Glas gebogen muss vor Anlassen.

• Ermöglicht Architekten und Bauherren weit mehr Spielraum bei der Nutzung von Glas in Gebäuden.

• Treffen BS 6206 UK Sicherheitsglas Norm EN 12150 CE Europäische Norm, chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC).

Gebogene Hartglas-Spezifikation:

Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Größe: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Beschränkung der Radius:

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm

Farbe: klar, ultra Clear, grau, grün, blau, bronze

Typ: Single oder laminiert oder isoliert klar, getönt, reflektierende, Säure geätzt, Siebdruck, low e Glas, etc..

Gebogenes Glas gehärtet Anwendung:

• Fassadensysteme

• Store und Mall Fronten

• Partition Wall und Dusche-Gehäuse

• Balustraden und Aufzug Gehäuse

• Dachfenster, Gewölbe, Hang Verglasung

• Fenster und Türen

• Gebogene Möbel aus Glas

• Viele andere Sicherheitsglas

China 12mm gebogen gehärtetes Glas:

Gebogene gehärtetes Glas Verarbeitung:



Kurve aus gehärtetem Glas Verpackung:

China gebogen Hartglas-Maschine: