

Custom Cut 6 + 12A + 6mm Sicherheit gehärteten Isolierglas Vorhang Wand Preis

6 + 12A + 6mm gehärtete isolierte Glasvorhangfassade, wir nannten auch 6 + 12A + 6mm gehärtete hohle Glaswand, 6 + 12A + 6mm gehärtete Doppelverglasung Glas Außenwand, 6 + 12A + 6mm gehärtetes Isolierglas Außenwand etc. 6+ 12A + 6mm gehärtete, isolierte Glaswand besteht aus zwei Platten aus 6mm gehärtetem Glas, die durch einen Aluminium-Abstandshalter getrennt und am Rand versiegelt sind. Die Dicke des isolierenden Luftraums beträgt 12 mm, gefüllt mit trockener Luft oder einem Edelgas wie Argon oder Krypton im Inneren, um den Wärmeaustausch zu verlangsamen und den Geräuschpegel zu reduzieren.

Der Vorteil der Glasvorhangfassade

- 1.It ist ein ökonomisches Baumaterial. Glas Vorhangfassade ist eine Außenhülle eines Gebäudes statt Beton. Es wird leichter und reduziert die Baukosten.
- 2.It absorbiert Infrarotstrahlen, reduziert Sonneneinstrahlung in den Raum und reduziert Innentemperatur. Es kann das Licht als Spiegel reflektieren, aber auch wie ein Glas durch das Licht. Im Licht der Reflexion ist der Raum nicht starkem Licht ausgesetzt, visuell weich. Um im Winter wärmer zu bleiben und im Sommer kühler zu werden.
- 3.It ist gut aussehende, schaffen ästhetische Szene zum Bauen.
- 4.Es ist ausgezeichnet für schallisolierte, halten Menschen leben und arbeiten in einer friedlichen Umgebung.
- 5.Der größte Vorteil der Glasvorhangfassade ist, dass natürliches Licht tiefer in das Gebäude eindringen kann.

Spezifikation der 24mm Glasvorhangfassade

Einzelglasdicke: 6mm

Verfügbare Glasart: [6mm klar gehärtetes Glas](#), 6mm ultra klar gehärtetes Glas, 6mm klares niedriges E gehärtetes Glas, 6mm getöntes niedriges E-Glas, 6mm getöntes gehärtetes Glas, 6mm reflektiertes gehärtetes Glas etc.

Größe: Maximale Größe: 2500 * 4000mm, min Größe: 180 * 350mm und kundengebundene Größe ist vorhanden.

Verfügbare Farbe: klar, ultra klar, grau, blau, bronze, grün etc.

Charakteristisch: hitzebeständig, schalldicht, Sonnenschutz, energiesparend, gut aussehend, etc.

Welche Art von gehärtetem Isolierglas Vorhang Wand können Sie von JIMY GLASS bekommen?


1. 6 + 12A + 6mm klare gehärtete isolierte Glasvorhangfassade
2. 6 + 12A + 6mm ultra klar gehärtete isolierte Glasvorhangfassade
3. 6 + 12A + 6mm klar niedrige E isolierte Glasvorhangfassade
4. 6 + 12A + 6mm getönte niedrige E isolierte Glasvorhangfassade
5. 6 + 12A + 6mm reflektierende isolierte Glasvorhangfassade
- 6.Many andere ...

Andere Produkte von Vorhangfassaden aus Glas können Sie von JIMY GLASS bekommen sowie [8 + 12A + 8mm niedrige E gehärtete isolierte Glasvorhangfassade](#), [4 + 9A + 4mm Isolierglas Vorhangfassade](#), [10 + 12A + 10mm gehärtete isolierte Glasvorhangfassade](#), [10 + 12A + 55.2mm niedrige E gehärtete isolierte Glasvorhangfassade](#) etc.

Bild von Isolierglas für Vorhangfassade



Bild von guter Qualität isoliert Glas Vorhangfassade



Starkes Paket und professionelle Beladung von Isolierglas Außenwand

