

## China hohe Qualität Dreiecksform strukturelle schalldichte Splitter beständige Glasfassaden

Dreiecksform Glas Verwendung für Glasfassade /[Vorhangwand Glas](#) / Glasumhüllung, kann verschiedene Entwurfsform nach Wunsch tun, normalerweise die dreieckige Form ausgeglichenes lamelliertes Glas oder Dreieck [Isolierglas](#) Verwendung für Glasfassaden kann eine bessere Schall- und Energiesparfunktion erhalten.

### Spezifikation:

Glasdicke:	6 + 6, 8 + 8, 10 + 10, 12 + 12, 5 + 9A + 9, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8 usw
Größe:	kleine Größe oder Jumbo-Größe wie erforderlich.
Verarbeitet:	polierte Kante, Bohrlöcher, gedrucktes Logo usw.
Glasart	Dreieck <a href="#">transparentes Verbundglas</a> , dreieckig farbig laminiertes Glas, dreieckig reflektierendes Verbundglas, dreieckig gehärtetes Verbundglas, Dreieck Isolierglas, Dreiecksform <a href="#">Isolierglas Low E</a> , etc.



### Vorteil

Die Glasfassade ist eine neue Art von Wand in der Gegenwart. Das wichtigste Merkmal des Gebäudes ist, dass die architektonische Ästhetik, die architektonischen Funktionen, die Gebäudeenergieeinsparung und die Gebäudestruktur organisch vereint sind. Das Gebäude präsentiert verschiedene Schattierungen aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Sonnenlicht. Der Wechsel von Mondlicht und Licht verleiht den Menschen eine dynamische Schönheit.

### Anwendung:

Dreieckige Glasvorhangwand ließ die Architektur einzigartig und macht für Leute eindrucksvoll, also ist am Bürogebäude, am Handelsgebäude, an der Ausstellungshalle und so weiter am meisten Gebrauch.

### Triangle-Jumbo-Größe transparent gehärtetes Verbundglas



**Triangle-Jumbo-Größe Sicherheit temperiert laminiert Glas Projekt**



**Verschiedene Design Triangle Form Glas Projekt**

