

# Gehärtetes Verbundglas und gehärtetes Glas für Trennwände mit CE-Zertifizierung

Glaswände und Trennwände gleichen optische Offenheit und physische Privatsphäre im modernen Architekturdesign aus. Glaswandsysteme organisieren Innenräume und geschlossene Bereiche effizient. Mit Glas erhalten Sie eine klare Vorstellung von einem Raum und können dennoch die Lautstärke effektiv steuern. Es gibt gerahmte und rahmenlose Glaswandstile. Glastrennwände und Wände schaffen elegante und saubere Sichtlinien, die von anderen Materialien nicht erreicht werden.

## Warum sollten Sie das gehärtete Glas und das Verbundglas für Trennwände wählen?

1. Super stark und sicherheit, menschlich harmlos
2. lange anhaltend, nicht leicht zu beschädigen
3. Einfach zu installieren und zu warten
4. Einfache Anpassung an spezielle Anforderungen wie Privatsphäre schützen, dekorativ, Schallschutz usw.
5. Einfach zu ersetzen, wenn das Glas versehentlich gebrochen war

## Trennwandglas Spezifikation

- Größe: Max. 3300x8000mm, benutzerdefinierte Schnittgröße wie pro Kunde
- Dicke: Monolith 8mm 10mm 12mm 15mm usw.  
Doppelschicht-Verbundglas 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm usw.
- Farbe: Farbe: Klar, ultra klar, F-Grün, Dunkelgrün, Goldbronze, Eurobronze, Dunkelgrau, Eurograu, Ford-Blau, Dunkelblau, Schwarz usw.
- Verarbeitung: kundenspezifische Größe, Bohrungen, Ausschnitte, Sicherheitsecken, polierte Kanten, Sandstrahlen, Siebdruck usw.
- Glasart: Flach und [gekrümmtes monolithisches gehärtetes Glas](#) und gehärtetes Verbundglas, einschließlich Hartglas und Verbundglas, [Farbe dekoratives gehärtetes Glas](#) und Verbundglas, satiniertes Hartglas und Verbundglas, [gehärtetes Glas mit Siebdruck](#) und Verbundglas, Digitaldruck, gehärtetes Glas und Verbundglas usw.
- Andere Anforderungen laut Kunden



### **Warum wählen Sie uns für das Glas der Trennwand?**

#### **Über Qualität**

1. Alle Floatglasscheiben, die wir zur Herstellung des Trennwandglases verwenden, haben die Güteklasse A, um sicherzustellen, dass das Glas, das wir liefern, keine Blasen, keine Defekte mit superglatter Oberfläche usw. ist.
2. Wir kontrollieren die Genauigkeit sehr genau, die Toleranz für die Dicke beträgt  $\pm 0,2$  mm, für die Größe beträgt  $\pm 1$  mm;
3. Unser Glas ist das Zertifikat von ISO, CE, SGS usw., und wir bieten 10 Jahre Garantie;
4. Zwischen Glas befindet sich Kork- oder Perlenwolle, die dafür sorgen kann, dass das Glas nicht zerkratzt.
5. Das gesamte Glas ist in einer starken Exportsperrholzkiste verpackt, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.
6. Wir verfügen über eine unabhängige Qualitätsprüfungsabteilung. Das gesamte Glas wird in jedem Produktionsprozess überprüft, um sicherzustellen, dass das gesamte Glas, das wir versenden, kein Qualitätsproblem aufweist.

#### **Über den Service**

1. Im Allgemeinen ist die Produktionszeit 7-15 Tage, nachdem der Auftrag bestätigt wurde. Wenn sehr dringend, könnten wir unser Bestes tun, um es für Sie innerhalb von 7 Tagen zu beenden.
2. We hat langfristige Geschäftsbeziehung mit so vielen Reedereien wie MSK / NYK / COSCO, könnte Ihnen helfen, niedrigste Frachtkosten mit schnellster Verschiffenzeit zu erhalten;
3. Egal welcher Begriff (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) wir tun, wir machen die Versicherung und das Ursprungszeugnis für Sie frei;
4. We erstatten die Zahlung zurück oder ersetzen das Glas für Sie auf schnellstem Weg, wenn versehentlich ein defektes oder Qualitätsproblem vorliegt;
5. wir haben professionelle one-stop-service-team, könnte Ihre Anforderungen erfüllen.





# DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory


Certificate NO.: LBTC131122CE

## EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the **EC Council Directive of 89/106/EEC**. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this **CPD Directive**.

**Report No.** : LBTR131122CE  
**Applicant** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Manufacturer** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Product** : **Laminated (Safety) Glass**  
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,  
**Model No.** : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,  
12mm+1.52+12mm.  
**Trade Mark** : N/A  
**Test Standards** : EN ISO 12543-2-2011  
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



Date of Issue: Nov 22, 2013

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjianfu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China  
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc